



HARVARD UNIVERSITY



Library of the
Museum of
Comparative Zoology

GEORGES JAN ET FERDINAND SORDELLI

ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

TOME PREMIER

(LIVRAIS. 1 à 17)

CONTENANT CENT DEUX PLANCHES,
DESSINÉES PAR F. SORDELLI, GRAVÉES PAR L. LEBRUN,
UN INDEX EXPLICATIF
ET UN PORTRAIT LITHOGRAPHÉ DE FEU LE PROF. G. JAN.

MILAN 1860-66

CHEZ LES AUTEURS

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

Rue Hautefeuille, 19, près le Boulevard Saint-Germain.

LONDRES

BAILLIÈRE TINDALL and COX.

MADRID

C. BARRILY-BAILLIÈRE.

ICONOGRAPHIE
GÉNÉRALE
DES OPHIDIENS

I.



Jan

INDEX DES PLANCHES
DU PREMIER VOLUME
DE L'ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

(Livrais. 1 à 17)

1^e LIVRAISON

(Décembre 1860)

- I. — *Herpeton tentaculatum* Lacépède. — Royaume de Siam. — Musée de Milan.
- II. — *Acranthophis Dumérili* Jan. — Amérique mérid. ? — Musée de Milan.
- III. 1. *Salvadora Grahami* Baird et Girard. — North. Sonora, Mexique. — Exempl. donné par le Musée de l'Institution Smithsonianne, Washington, à celui de Milan.
2. *Salv. Bairdi* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
- IV. — *Acrochordus javanicus* Hornstedt. — Île de Java. — Musée de Leyde; la tête vue de face a été copiée d'après un individu du Musée de Paris; celle vue de profil, d'après un individu du Musée de Tubingue.
- V. — Quinze espèces de Typhlopiens donnant un aperçu des genres et des sections (sous-genres) entre lesquels cette famille se divise :
1. *Anomalepis mexicanus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
2. *Typhlops Preissi* Jan. — Australie. — Musée de Leyde.
3. *Typhl.* (Ophthalmidion) *Bianconii* Jan. — Mosambique, Lagoa. Afrique occident. — Musée de Milan.
1. *Typhl.* (Ophthalmidion) *Eschrichti* Schlegel. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
5. *Typhl.* (Onychocephalus) *Smithi* Jan. — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Milan.
6. *Typhl.* (Diaphorotyphlops) *disparilis* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
7. *Typhl.* (Diaphorotyphlops) *mirus* Jan. — Ceylan. — Musée de Leyde.
8. *Typhl.* (Typhlina) *melanocephalus* (Dum. Bibr.) — Patrie inconnue. — Musée de Paris.
9. *Typhl.* (Typhlina) *lineatus* Reinw. — Java. — Musée de Leide.
10. *Idiotyphlops flavoterminalis* (Peters). — Caracas. — Musée de Hambourg.
11. *Cephalolepis squamosus* (Schleg.) — Guyane. — Musée de Milan.
12. *Stenostoma* (Ramphostoma) *macrorhynchum* Jan. — Sennaar. — Musée de Milan.
13. *Stenost.* (Catodon) *septemstriatum* (Schneider). — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.
14. *Stenost.* (Tricheilostoma) *gracile* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.
15. *Stenost.* (Tricheilostoma) *bicolor* Schleg. ined. — Bontry, Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
- VI. — Détails des espèces figurées sur la planche V, excepté ceux des *Typhlops Preissi* et *Stenostoma bicolor*, dont les détails se trouvent sur cette même planche V.

2^e LIVRAISON

(Décembre 1861)

- I. — *Leptoboa Dussumieri* (Schleg.) Dum. Bibr. — Île Maurice. — A, Musée de Milan. — B, Collection Westphal-Castelnau à Montpellier. — C, Musée de Paris.
- II. 1. *Enygrus carinatus* (Schneid.) Wagl. — A, Java, Musée de Paris. — B, Amboine, Musée de Milan.
 2. *En. Bibroni* Dum. Bibr. — Tête osseuse.
 3. *Trachyboa gularis* Peters. — Brésil. — Musée de Hambourg.
- III. — *Enygrus Bibroni* Dum. Bibr. — A, Îles de la Société, Musée de Milan. — B, Collect. Westphal-Castelnau à Montpellier. — C, Musée de Milan. Les deux individus B et C, provenant de la même source, faisaient partie d'un envoi venu directement du Mexique.
- IV. — *Pelophilus madagascariensis* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.
- V. — Douze espèces du genre *Stenostoma*, complétant le nombre des espèces qui sont à ma connaissance (Voy. les planches V et VI de la première livraison).
 1. *Stenostoma albifrons* Wagl. — Lima. — Musée de Milan.
 1' Id. var. *albipuncta* Burmeister. — Tucuman. — Musée de Halle.
 1'' Id. var. *tessellata* Tschudi. — Lima. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Sten. Goudoti* Dum. Bibr. — Nouvelle-Grenade. — Musée de Paris.
 3. *Sten. signatum* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.
 4. *Sten. dimidiatum* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
 5. *Sten. dulce* (Baird et Girard). — Texas. — Donné par le Musée de l'Institution Smithsonianne, Washington, à celui de Milan.
 6. *Sten. Cairi* Dum. Bibr. — Caire. — Musée de Paris.
 7. *Sten. Fitzingeri* Jan. — Île de Rhodes. — Musée de Milan.
 8. *Sten. nigricans* (Schleg.) — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Paris.
 9. *Sten. conjunctum* Jan. — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Stuttgart.
 10. *Sten. (Tricheilostoma) macrolepis* Peters. — Puerto Cabello. — Musée de Hambourg.
 11. *Sten. (Tricheilostoma) Sundewalli* Jan. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.
 12. *Sten. (Tetracheilostoma) bilineatum* (Schleg.) Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.
- VI. — Détails des espèces figurées sur la planche V, excepté ceux des *Sten. albifrons*, var. *albipuncta*, et les têtes osseuses des *St. albifrons* et *St. dimidiatum*, qui se trouvent sur cette même planche V.

3^e LIVRAISON

(Avril 1864)

- I. — *Plastoseryx Bronni* Jan. — Amérique méridionale? — Musée de Heidelberg.
- II. 1. *Pseuderyx Bottae* (Blainv.) — Californie. — Musée de Paris.
 2. *Wenona plumbea* Baird et Girard. — Puget-Sound, Amérique septentr. — Musée de Milan.
- III. — *Platygyaster multicarinatus* (Péron) Dum. Bibr. — Port Jackson. — Musée de Paris.

- IV. 1. *Typhlops dichromatus* Jan. — Monado. — Musée de Milan.
 2. *Typhl. coecatus* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 3. *Typhl. vermicularis* (Merr.) — Île de Chypre. — Musée de Hambourg.
 4. *Typhl. lumbricalis* (Linn.) — Amérique mérid. — Musée de Hambourg.
 5. *Typhl. syriacus* Jan. — Bairut. — Musée de Milan.
 6. *Typhl. Temminckii* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Leyde.
 7. *Typhl. Richardii* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Leyde.
 8. *Typhl. platycephalus* Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.
 9. *Typhl. polygrammicus* Schleg. — Timor. — Musée de Paris.
 10. *Typhl. Diardi* Schleg. — Indes orientales. — Musée de Paris.
 11. *Typhl. exiguus* Jan. — Indes orientales. — Musée de Stuttgart.
 12. *Typhl. filiformis* Dum. Bibr. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.
 13. *Typhl. tenuis* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.
 14. *Typhl. ater* Schleg. — Java. — Musée de Leyde.
 15. *Typhl. accedens* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.
 16. *Typhl. bruninus* Cuv. — Indes orientales. — Musées de Leyde et de Milan.
- V. — Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.
- VI. 1. *Typhlops Schlegelii* Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 2. *Typhl. Kraussi* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.

1^{re} LIVRAISON

(Avril 1864)

- I. 1. *Eryx Jolnii* (Russel). — Dekkan. — Musée de Milan.
 2. *Er. thebaicus* Geoffr.-St.-Hil. — Égypte. — Musée de Milan.
- II. 1. *Er. jaculus* (Linn.) — Égypte. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *sennaariensis* Jan. — Sennaar. — Musée de Milan.
- III. — *Er. conicus* (Schneid.) — Malabar. — A. Musée de Genève. — B. Musée de Paris.
- IV. 1. *Typhlops Lalandei* Schleg. — Cap. — Musée de Leyde.
 2. *Typhl. unilineatus* (Dum. Bibr.) — Cayenne. — Musée de Paris.
 3. *Typhl. bicolor* (Schmidt). — Australie. — Musée de Hambourg.
 4. *Typhl. multilineatus* Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.
 5. *Typhl. Bibroni* Jan. (*Oxychocephalus multilineatus* Dum. Bibr. non Schleg.) — Nouvelle Guinée. — Musée de Paris.
 6. *Typhl. Hallowelli* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 7. *Typhl. coecus* (Aug. Dum.) — Gabon. — Musée de Paris.
- V. — Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.
- VI. 1. *Typhlops reticulatus* (Linn.) — Amérique méridionale. — A, individu appartenant à la variété la plus commune, au Musée de Milan. — B, var. *flavescens*, Musée de Milan. — C, var. *Troscheli* Jan, Musée de Milan. — D, var. *nigrolactea* Jan, Musée de Milan.
 2. *Typhl. Molleri* Schleg. — Padang, Sumatra. — Musée de Leyde.
 3. *Typhl. nigroalbus* Dum. Bibr. — Sumatra. — Musée de Paris.

5^e LIVRAISON

(Juin 1864)

- I. 1. *Tropidophis melanurus* Dum. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.
 2. *Trop. distinctus* Jan. — Charlestown. — Musée de Milan.
- II. 1. *Trop. maculatus* Bibr. — Haïti. — Musée de Hambourg.
 2. *Boa constrictor* (Linn.) — Amérique mérid. — *A.*, jeune individu du Musée de Milan. —
B., tête osseuse d'un individu plus âgé.
- III. — *Boa diriviloquax* Dum. Bibr. — Sainte Lucie. — Musée de Paris.
- IV. — Id. var. *mexicana* Rapp. — Mexique. — Musée de Tubingue.
- V. 1. *Typhlops liberiensis* (Hallow.) — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 2. Id. var. *intermedia* Jan. — Libéria. — Musée de Milan.
 3. *Typhl. mossambicus* (Peters). — Delagoa Bay. — Musée de Leyde.
 4. *Typhl. fuscus* (Aug. Dum.) — Java. — Musée de Paris.
 5. *Typhl. Fornasini* Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 6. *Typhl. longissimus* (Dum. Bibr.) — Amérique septentr. — Musée de Paris.
 7. *Typhl. reticulatus*, var. *crassa*. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.
- VI. — Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.

6^e LIVRAISON

(Août 1864)

- I. — *Boa imperator* Daud. — Amérique centrale. — Musée de Paris
- II. — *Boa equeus* Eydoux et Souley. — Paita (Pérou). — Musée de Paris.
- III. — *Euneetes murinus* (Linn.) — *A.*, très-jeune individu du Musée de Milan. — *B.*, détails
 d'un individu adulte du Musée de Tubingue. — *C.*, tête osseuse d'un jeune individu.
- IV. — *Homalochilus striatus* Fisch. — Antilles. — Musée de Hambourg.
- V. — *Chilabothrus inornatus* (Fisch.) — Amérique centrale. — *A.*, individu adulte. — *B.*, jeune.
 — Musée de Milan.
- VI. — *Epicrates angulifer* Dum. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.

7^e LIVRAISON

(Novembre 1864)

- I. — *Epicrates cupreus* (Fisch.) — *A.*, de Puerto Cabello; Musée de Hambourg. — *B.*, partie
 antérieure d'un individu appartenant au Musée de Pise. — *C.*, partie antérieure
 d'un individu de la variété *concolor*, au Musée de Hambourg.
- II. — *Xiphosoma caninum* (Linn.) — *A.*, de Cayenne; Musée de Milan. — *B.*, détails d'un
 individu au Musée de Tubingue. — *C.*, tête osseuse d'un individu de petite taille.

- III. — *Xiph. hortulanum* (Linn.) — Brésil. — *A*, Musée de Milan. — *B*, tête osseuse; Musée de Paris.
- IV. — *Xiph. madagascariense* Dum. Bibr. — Madagascar. — *A*, Musée de Milan. — *B*, Musée de Paris. — *C*, tête osseuse.
- V. — *Morelia argus* (Linn.) — Nouvelle Hollande. — *A*, Musée de Milan. — *B*, partie antérieure d'un individu de la variété *variegata*, au Musée de Leyde. — *C*, partie antérieure d'un individu de la variété *fasciolata*, au Musée de Milan. — *D*, tête osseuse.
- VI. 1. *Liasis Mackloti* Dum. Bibr. — Timor. — Musée de Paris.
 2. *Nardoa Schlegelii* Gray. — Nouvelle Irlande. — Musée de Paris.

8^e LIVRAISON

(Décembre 1864)

- I. — *Epicrates cenchris* (Linn.) Dum. Bibr. — Brésil. — *A*, *B*, jeunes individus, au Musée de Milan (*B*, c'est une variété de coloration). — *C*, détails d'un individu adulte du Musée de Tubingue. — *D*, tête osseuse d'un jeune individu.
- II. — *Python molurus* (Linn.) Dum. Bibr. — Indes orientales. — *A*, jeune individu, au Musée de Milan. — *B*, tête d'un autre individu vue du côté gauche. — *C*, tête osseuse d'un individu adulte.
- III. — *Pyth. Sebae* Dum. Bibr. — Côte-d'Or. — *A*, jeune individu, au Musée de Milan. — *B*, tête osseuse d'un exemplaire de grande taille.
- IV. — *Pyth. Sebae*, var. *natalensis* Smith. — Port-Natal. — Musée de Paris.
- V. — *Pyth. regius* (Merr.) Dum. Bibr. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.
- VI. — *Pyth. reticulatus* (Schneid.) Dum. Bibr. — Sumatra. — *A*, Musée de Milan. — *B*, tête osseuse.

9^e LIVRAISON

(Février 1865)

- I. 1. *Typhlops nigrescens* Gray. — Nouvelle Hollande. — Musée de Vienne.
 2. *Typhl. Rüppelli* Jan. — Sidney. — Musée de Francfort.
 3. *Typhl. Schneideri* Jan. — Bangkok. — Musée de Milan.
 4. *Typhl. lineolatus* Jan. — Sierra-Leone. — Musée de Upsal.
 5. *Typhl. excipiens* Jan. — Indes orientales. — Collection de l'École technique (Realschule) de Cologne.
 6. Détails de l'*Idiotyphlops flavoterminalis* Peters. — D'après l'individu, provenant de Caracas, conservé au Musée de Paris.
 7. La tête, vue en dessus, du *Typhlops filiformis*.
 8. La tête, vue du côté droit, du *Typhl. Lalandei*. D'après un individu au Musée d'Upsal.
 9. Tête osseuse du *Typhlops reticulatus*.

10. Tête osseuse du *Typhl. braminius*.
 11. Id. du *Typhl. Richardi*.
- II. 1. *Uropeltis philippinus* Cuv. — Îles Philippines. — Musée de Paris.
 2. *Rhinophis philippinus* Cuv. — Îles Philippines. — Musée de Paris.
 3. *Rhin. melanogaster* Gray. — Ceylan. — Musée de Genève.
 4. *Rhin. homolepis* Hempr. — Ceylan. — Musée de Paris.
 5. *Rhin. punctatus* Müll. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 6. *Coloburus ceylanicus* Cuv. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 7. *Plectrurus Perroteti* Dum. Bibr. — Monts Nilgherrys. — Musée de Milan.
- III. — *Tortrix scytale* Linn. — Guyane. — Musée de Milan. — A, individu adulte. — B, tête osseuse. — C, jeune individu.
- IV. 1. *Cylindrophis rufa* Laur. — Java. — Musée de Milan. — 1*. tête osseuse.
 2. Id. var. *melanota* Boie. — Célèbes. — Musée de Milan.
 3. *Cyl. maculata* (Linn.) — Java. — Musée de Neuchâtel. — 3*. tête osseuse, au Musée de Paris.
- V. — *Xenopeltis unicolor* Reinw. — Java. — Musée de Bonn. — B, jeune individu (= *Xenop. leucocephalus* Reinw.) du Musée de Milan. — C, tête osseuse communiquée par le Musée de Paris.
- VI. — *Liasis amethystinus* Schneid. — Amboine. — A, jeune individu du Musée de Paris. — Tête osseuse d'un individu de grande taille, au Musée de Milan.

10^e LIVRAISON

(Avril 1865)

- I. 1. *Calamaria Linnaei* Boie, var. *tessellata*. — Java. — Musée de Milan. — 1. tête osseuse.
 2. Id. var. *bilineata* Fitz. — Java. — Musée de Milan.
 3. Id. var. *transversalis* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 4. Id. var. *gastrogramma* Jan. — Java. — Musée de Leyde.
 5. Id. var. *melanota* Jan. — Bornéo. — Musée de Leyde.
 6. Id. var. *contaminata* Jan. — Partie antérieure d'un individu au Musée de Breslau.
 7. *Cal. versicolor* Ranzani. — Java. — Musée de Bologne.
 8. Id. var. *rhomboidalis* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 9. *Cal. parimentata* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
 10. *Cal. quadrimaculata* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
- II. 1. *Calamaria Gerraisi* Dum. Bibr. — Inde. — Musée de Milan. — m*. fragment de la peau d'un individu de Manille, au Musée de Stuttgart.
 2. *Cal. lumbricoidea* Boie. — Java. — Musée de Leyde.
 3. *Cal. vermiformis* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
 4. *Cal. Schlegeli* Dum. Bibr. — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.
 5. *Cal. modesta* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
 6. *Cal. bicolor* Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.
- III. 1. *Cal. occipitalis* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 2. *Cal. Cucieri* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 3. *Pseudorabdion torquatum* Dum. Bibr. — Macassar. — Musée de Paris.

4. *Rabdosoma Pöppigi* Jan. — Brésil. — Musée de Vienne.
- IV. 1. *Rabd. brevifrenum* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
 2. *Rabd. peruvianum* Jan. — Pérou. — Musée de Paris.
 3. *Rabd. badium* Boie, var. *subbicinctum* Jan. — Surinam. — Musée de Paris.
 4. Id. var. *Rubinianum* De Filippi. — Venezuela. — Musée de Milan.
 5. Id. var. *multicinctum* Jan. — Lima. — Musée de Milan.
- V. 1. *Heterodon nasicus* Baird et Girard. — Fort Kearney, Kansas. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *Kennerlyi* Kennicott. — Texas. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Anomalodon madagascariensis* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.
 2. *Chatachlein diadema* Dum. Bibr. — Algérie. — Musée de Milan.

11^e LIVRAISON

(Juin 1865)

- I. 1. *Rabdosoma badium* (Boie). — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Rabd. longicaudatum* D. B. — Java. — Musée de Paris.
- II. 1. *Rabd. crassicaudatum* D. B. — Nouvelle Grénade. — Musée de Paris.
 2. *Rabd. univittatum* Jan. — Caracas. — Musée de Hambourg.
 3. *Rabd. Favae* (De Filippi). — Patrie inconnue. — Musée de Munich.
 4. *Rabd. occipitoalbum* Jan. — Andes de l'Écuador. — Musée de Munich.
 5. *Rabd. lineatum* D. B. — Java. — Musée de Paris.
- III. 1. *Rabd. trivirgatum* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.
 2. *Rabd. punctorittatum* Jan. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.
 3. *Rabd. varium* Jan. — Surinam. — Musée de Leyde.
 4. *Rabd. dubium* Jan. — Bogota. — Musée de Paris.
 5. *Adelphicus quadrivirgatum* Jan. — Java. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Heterodon pulcher* Jan. — Bolivie. — Musée de Milan.
 2. *Het. histricus* Jan. — Patrie? Amérique meridionale? — Musée de Milan.
 3. *Het. De-Filippii* Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Turin.
- V. 1. *Cemophora coccinea* (Blumenb.) — Nouvelle Orléans. — Musée de Darmstadt.
 2. Jeune individu de l'espèce précédente, du Musée de Milan, provenant de l'Amérique septentrionale.
 3. *Cemophora Copei* Jan. — Tennessee. — Musée de Genève.
- VI. 1. *Simotes Russelii* (Daud.) — Indes orientales. — Neuchâtel. — I B, jeune individu de la variété pourvue de frénale. — Manille. — Musée de Paris.
 2. *Sim. ancoralis* Jan. — Patrie? — Musée de Vienne.
 3. *Sim. binotatus* D. B. — Malabar. — Musée de Paris.

12^e LIVRAISON

(Août 1865)

- I. 1. *Platypteryx Perrotetii* D. B. — Monts Nilgherrys (Indes orientales). — Musée de Paris.
 2. *Elapoïdes fuscus* Boie. — Java. — Musée de Leyde.

3. Variété tachetée de l'espèce précédente. — Java. — Musée de Munich.
 4. *Elapoides Sieboldii* Jan. — Mexique. — Musée de Halle.
- II. 1. *Elap. semidoliatus* (D. B.) — Mexique. — Musée de Paris.
 2. *Elap. rostralis* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.
 3. *Elap. Hoffmanni* (Peters). — Costarica. — Musée de Copenhague.
 4. *Carphophis amoena* (Say). — Amérique septentrionale. — Musée de Freyburg.
 4. *B.* Jeune individu de la var. *Helenae* Kennicott. — Illinois méridional. — Musée de Milan.
 5. *Virginia Valeriae* Baird et Gir. — Maryland. — Musée de Milan.
 6. *Virg. elegans* Kennicott. — Illinois méridional. — Musée de Milan.
- III. 1. *Conocephalus striatulus* (Linn.) — Amérique septentr. — Collection du Prince de Neuwied.
 2. *Chersodromus Liebmanni* Reinh. — Mexique. — Musée de Copenhague.
 3. *Streptophorus bifasciatus* D. B. — Mexique. — Musée de Milan.
 4. *Strept. Sebae* D. B. — Mexique. — Musée de Milan.
 5. Id. var. *maculatus* Peters. — Costarica. — Musée de Paris.
 6. Id. var. *collaris* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.
- IV. 1. *Simotes trilineatus* D. B. — Indes orientales. — Musée de Paris.
 2. *Sim. multifasciatus* Jan. — Sultanepore. — Musée de Bonn.
 3. *Sim. quadrilineatus* Jan. — Bangkok. — Musée de Paris.
- V. 1. *Sim. octolineatus* (Schneid.) — Bornéo. — Musée de Stuttgart.
 2. *Sim. purpurascens* (Schleg.), var. *albocinctus* D. B. — Indes orientales. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Coronella getulus* (Linn.), var. *splendida* (Baird et Girard). — Tuxon Sonora. — Musée de Milan.
 2. Partie antérieure et détails de la var. *pseudogetus* Jan. — Musée de Paris.

13^e LIVRAISON

(Octobre 1865)

- I. 1. *Streptophorus Sebae*, var. *Drozii* D. B. — Brésil. — Musée de Paris.
 2. *Strept. Lansbergii* (Schleg.) — Caracas. — Musée de Leyde.
 3. *Stenognathus molestus* D. B. — Java. — Musée de Paris. — 3^e, partie antérieure d'un jeune individu du Musée de Milan.
 4. *Rabdion Forsteni* D. B. — Célèbes. — Musée de Paris.
 5. *Aspidura carinata* Jan. — Ceylan. — Musée de Milan.
- II. 1. *Asp. scytale* Wagler. — Individu rapporté de Madras par MM. les naturalistes de l'expédition de la *Novara*, et nommé par M. Fitzinger *Heptagerrhon bicittatum*.
 2. Id. — Ceylan. — Musée de Milan.
 3. Id. — Nevera Elia, Ceylan. — Musée de Genève.
 4. *Brachiorrhos albus* (Linn.) D. B. — Bornéo — Musée de Leyde.
 5. Id. — Amboine — Musée de Vienne.
- III. 1. *Elapotinus Picteti* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Genève.
 2. *Elapops Petersi* (Schleg.) — Côte d'or. — Musée de Leyde.
 3. *Homalosoma latrix* (Linn.) D. B. — Cap. — Musée de Munich.
 4. *Hom. melanocephalum* Jan. — Beyrut, Syrie. — Musée de Genève. — 4, a. jeune individu du Musée de Munich.

5. *Hom. coronelloides* Jan. — Syrie. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Hom. mite* (Baird et Gir.) — Californie. — Musée de Milan.
 2. *Hom. episcopum* (Kennicott). — Texas occidental. — Musée de Milan.
 3. *Hom. coronella* (Schleg.). — Jérusalem. — Musée de Munich.
 4. *Hom. haliolum* Jan. — Provenance inconnue. — Musée de Milan.
 5. *Oligodon subquadratus* D. B. — Java. — Musée de Milan.
 6. Id. — Java. — Musée de Stuttgart.
- V. 1. *Coronella quadrilineata* (Pallas). — A, var. *leopardina* Fitz. — Dalmatie. — Musée de Milan. — B, var. *punctulata* Jan. — Dalmatie. — Musée de Munich. — C, *typica*. — Constantinople. — Musée de Heidelberg.
- VI. 1. *Liophis leucogaster* Jan. — Provenance incertaine. — Musée de Milan.
 2. *Lioph. poecilostictus* Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

11^e LIVRAISON

(Décembre 1865)

- I. 1. *Amblyodipsas microphthalmus* (Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne.
 2. *Elapomorphus d'Orbigny* (Schleg.). — Chili. — Musée de Paris.
 3. *Elap. flavoterquatus* D. B. — Amérique méridionale. — Musée de Paris.
 4. *Elap. assimilis* Reinhardt. — Minas geraes, Brésil. — Musée de Copenhague.
- II. 1. *Elap. bilineatus* D. B. — Corrientes. — Musée de Paris.
 2. *Elap. tricolor* D. B. — Santa-Cruz. — Chili. — Musée de Paris.
- III. 1. *Elap. Blunii* (Schleg.) — Brésil. — Musée de Munich.
 2. *Elap. lepidus* Reinhardt. — Minas geraes. — Musée de Copenhague.
 3. *Elap. dimidiatus* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
 4. *Elap.* (s. genre *Urobelus*) *acanthias* Kröyer. — Guinée. — Musée de Copenhague.
- IV. 1. *Coronella doliata* (Linn.) — A, Illinois méridional. — Musée de Milan. — B, Jeune individu de la var. *formosa* (Schleg.) du Musée de Milan. — B', Détails d'un individu adulte, provenant de la Colombie, du Musée de Vienne. — C, Partie antérieure et détails d'un individu de la var. *conjuncta* (Jan.). Brésil, coll. du prince Max von Wied Neuwied.
- V. 1. *Cor. getulus* (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.
 2. Id. var. *Sayi* (Holbr.) — Amérique septentr. — Musée de Francfort.
 3. Id. var. *californica* (Blainv.) — Californie. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Cor. conspicillata* (Boie). — Japon. — Musée de Leyde.
 2. *Cor. scælineata* (D. B.) — Chine. — Musée de Paris.
 3. Id. — Chine. — Musée de Leyde.
 4. *Cor. luccis* Lacép. (*Cor. austriaca* Laur.) — Freyburg, Allemagne. — Musée de Freyburg.

15^e LIVRAISON

(Février 1866)

- I. 1. *Elapomorphus* (s. genre *Urobelus*) *gabonicus* A. Dum. — Gabon. — Musée de Paris.
 2. *Elap.* (*Urobelus*) *Neuriedi* Jan. — Christiansbourg, côte de Guinée. — Collection Westphal-Castelman à Montpellier.
 3. *Polemon Barthi* Jan. — Guinée. — Musée de Munich.
 4. *Uriechis atriceps* Peters. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 5. *Ur. capensis* Smith. — Cap. — Musée de Paris.
- II. 1. *Homalocranion gracile* Baird et Girard. — Indianola to Nueces, Texas. — Musée de Milan.
 2. *Homal. planiceps* Blainv. — Californie. — Musée de Paris.
 3. *Homal. Wagneri* Jan. — Floride. — Musée de Munich.
 4. *Homal. melanocephalum* Schleg. — Amérique septentrionale. — Musée de Leyde.
 5. Id. — Musée de Milan.
 6. *Homal. semicinctum* Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.
 7. *Homal. atrocinctum* Schleg. — Chili. — Musée de Milan.
- III. 1. *Coronella* (s. genre *Mizodon*) *coronata* Schleg. — Côte d'or. — Musée de Leyde.
 2. *Cor.* (*Mizodon*) *regularis* Fisch. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Eirenis collaris* Ménétr. — Île de Chypre. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *inornata* Jan. — Région caspienne. — Musée de Paris.
 3. Id. var. *decclineata* D. B. — Patrie inconnue. — Musée de Paris
 4. Id. var. *quadrilineata* Jan. — Chypre. — Musée de Munich.
- V. 1. *Eir. Rothi* Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.
 2. *Eir. fasciatus* Jan. — Tibérias. — Musée de Munich.
 3. *Eir. Agassizi* Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, États-Unis.
1. *Diadophis baliobairus* (Boie). — Indes Orientales. — Musée de Vienne.
 5. *Diad. purpurans* Dum. Bibr. — Cayenne. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Diad. punctatus* (Linn.) — Géorgie, États-Unis. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. Id. var. *docilis* Baird et Girard. — Texas. — Musée de Milan.
 3. Id. var. *pulchellus* Baird et Girard. — Californie. — Musée de Milan.
 4. Id. var. *amabilis* Baird et Girard. — Californie. — Musée de Milan.
 5. Id. var. *Arnyi* Kennicott. — Arkansas. — Musée de Cambridge, E.-U.
 6. Id. var. *laetus* Jan. — Amérique septentr. — Musée de Heidelberg.

16^e LIVRAISON

(Avril 1866)

- I. 1. *Enicognathus occipitalis* Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Enic. melanauchen* Schleg. — Bahia. — Musée de Leyde.
 3. *Enic. elegans* Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Milan.

4. *Enic. melanocephalus* Dum. Bibr. — Guadeloupe; Brésil. — Musées de Paris et de Milan.
- II. 1. *Enic. amoenus* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.
 2. *Enic. vittatus* Rapp. — Mexique. — Musée de Tubingue.
 3. Id. — Musée de Paris.
 4. *Enic. taeniolatus* Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.
- III. 1. *Enic. rhodogaster* Schleg. — Madagascar. — Musée de Milan.
 2. Id. — Madagascar. — Musée de Paris.
 3. *Enic. Grayi* Jan. — Himalaya. — Musée de Milan.
 4. *Enic. Braconneri* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Wiesbaden.
 5. *Enic. ornatus* Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.
- IV. 1. *Enic. Humberti* Jan. — Ceylan. — Musée de Genève.
 2. *Enic. geminatus* Oppel. — Java. — Musée de Milan.
 3. *Enic. annulatus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.
 4. *Enic. punctatostratus* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Hambourg.
- V. 1. *Liophis cobella* (Linn.) — Brésil. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *flaviventris* Jan. — Brésil. — Musée de Freybourg.
 3. Id. var. *collaris* Fitz. — Amérique méridionale. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Liophis reginae* Linn. — Amérique mérid. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *quadrilineata* Jan. — Équador. — Musée de Munich.
 3. Id. var. *albiventris* Jan. — Andes équatoriales. — Musée de Munich.

17^e LIVRAISON

(Octobre 1866)

- I. 1. *Coronella coccinea* Schleg. — Tennessee. — Musée de Genève.
 2. *Cor. doliata*, var. *gentilis* Baird et Gir. — Fort Townson, Red River, Arkansas. — Musée de Milan.
 3. *Cor. eximia* De Kay. — Amérique septentr. — Musée de Francfort. — 3 A, dessin de la tête d'après un individu conservé au Musée de Bonn. — 3 B, id. du Musée de Neuchâtel. — 3 C, id. du Musée de Cambridge, Massachusetts.
- II. 1. *Coronella rhombomaculata* Holbr. — Caroline du Nord. — Musée de Milan.
 2. Id. jeune. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge, Massach.
 3. *Cor. Evansii* Kennicott. — Saint-Louis, Missouri. — Musée de Milan.
- III. 1. *Cor. girondica* Daud. — Italie. — Musée de Turin.
 2. Id. jeune. — Allemagne. — Musée de Freybourg.
 3. Id. var. *intermedia* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Cambridge, Massach.
 4. *Cor. pulchella* Bibr. — Buenos-Ayres. — Musée de Trieste. — 4 A, Tête, vue en dessous, d'un individu appartenant au Musée de Milan.
- IV. 1. *Lamprophis rufulus* Lichtenst. — Gnadenthal, Afrique mérid. — Musée de Tubingue.
 2. *Homalocephalus heterurus* Jan. — Madagascar. — Musée de Milan.
- V. A. *Liophis Merremii* Neuw. — Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
 B. Id. var. — Amérique méridionale. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Lioph. poecilopyrus* Neuw. — Brésil. — Musée de Freybourg.
 2. Id. jeune de la variété *doliata* Neuw. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.

ICONOGRAPHIE
GÉNÉRALE
DES OPHIDIENS

II.

GEORGES JAN ET FERDINAND SORDELLI

ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

TOME SECOND

(LIVRAIS. 18 à 34)

CONTENANT CENT DEUX PLANCHES.

DESSINÉES PAR F. SORDELLI, GRAVÉES PAR L. LEBRUN.

ET UN INDEX EXPLICATIF.

MILAN 1866-70

CHEZ F. SORDELLI

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

Rue Hautefeuille, 19, près le Boulevard Saint-Germain.

LONDRES

BAILLIÈRE TINDALL and COX.

MADRID

C. BASSAÑ-BARRALDISE.

INDEX DES PLANCHES
DU SECOND VOLUME
DE L'ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

(Livrais. 18 à 34)

18^e LIVRAISON

(Octobre 1866)

- I. A. *Liophis taeniogaster* Wagl. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
B. Id. — jeune individu communiqué par le Musée de Genève.
- II. 1. *Lioph. reginae*, var. *viridieyanae* Burmeister. — Paraná, Conféd. Argent. — Musée de Halle.
2. *Lioph. reginae*, var. *ornata* Jan. — Buenos-Ayres. — Musée de Genève.
- III. 1. *Lioph. taeniurus* Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.
2. *Lioph. Wagleri* Jan. — Bahia. — Musée de Hambourg.
3. Id. — Jeune. — Brésil. — Musée de Munich.
4. *Lioph. melanotus* Shaw. — Venezuela. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Lioph. trisealis* (Linn.) — Amérique méridionale. — Musée de Breslau.
2. *Lioph. typhlus* (Linn.) — Pernambuco. — Musée de Milan.
3. Id. — var. *prasina* Jan. — Brésil. — Musée de Stuttgart.
4. *Lioph. tricinctus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
5-6. Id. — Jeunes individus — Mexique. — Musée de Paris.
- V. 1. *Lioph. splendens* Jan. — Santa Fè de Bogota. — Musée de Paris.
2. *Lioph. lateristriga* Berthold. — Popayan, Nouvelle Grénade. — Musée de Goettingue.
3. *Glaphyrophis lateralis* Jan. — Honduras. — Musée de Hambourg.
4. *Glaph. pictus* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Mesotes obtrusus* Jan. — Buenos-Ayres. — Musée de Hambourg. — 1 A. Détails de la tête d'un individu à frénale irrégulière (var. *platensis* Jan). communiqué par le Musée de Paris. — Rio de la Plata.
2. *Mes. chilensis* Schleg. — Chili. — Musée de Milan.

19^e LIVRAISON

(Décembre 1866)

- I. 1. *Psammophylax multimaculatus* Smith. — Afrique méridionale. — Musée de Milan.
2. *Psamm. assimilis* Jan. — Chili. — Musée de Milan.
3-A. *Psamm. cucullatus* Geoffr.-St.-Hil. — Biskra, Algérie. — Musée de Milan. — 3 B,

- Bougie, Barbérie. — Musée de Berne. — 3 *C.* Tête, vue en dessus, d'un jeune individu, provenant de l'Égypte. — Musée de Milan.
4. Id. — var. *textilis* Dum. Bibr. — Algérie. — Musée de Paris.
- II. 1. *Dipsina multimaculata* Smith. — Grands Namaquois. — Musée de Milan.
2. *Erythrolamprus Aesculapii* Linn. var. *monozona* Jan. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
3. Id. — var. *dieranti* Jan. — Popayan. — Musée de Paris.
- III. A. *Xenodon severus* (Linn.) — Andes de Pastossa, Équador. — Musée de Munich.
B. Id. — jeune. — Brésil. — Musée de Freybourg.
C. Id. Détails d'un jeune individu à frénale irrégulière. — Bahia. — Musée de Genève.
- IV. 1. A. *Xen. rhabdocephalus* Boie. — Brésil. — Musée de Leyde. — B, jeune. — Bahia. — Musée de Genève.
2. *Xen. Bertholdi* Jan. — Mexique. — Musée de Goettingue.
- V. 1. *Xen. rhabdocephalus* Boie (variété). — Brésil. — Musée de Freybourg.
2. *Xen. inornatus* Boie. — Java. — Musée de Leyde.
- VI. 1. *Tomodon dorsatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
2. *Tom. ocellatus* Schleg. — Brésil. — Musée de Leyde.
3. *Tom. lineatus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Paris.

20^e LIVRAISON

(Février 1867)

- I. — *Rhinechis scalaris* Schinz. — Espagne. — Musée de Neuchâtel.
- II. — *Periops parallelus* Geoffr.-St.-Hil., var. *schirazana* Jan. — Schiraz, Perse. — Musée de Milan et collection Doria, à Gènes.
- III. — *Toxodon microlepis* Jan. — Laristan, Perse. — Musée de Turin.
- IV. 1. *Plagiodon Helena* (Daud.) — Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
2. *Plag. erythrus* Sal. Müller. — Java. — Musée de Paris.
- V. — *Bothrophthalmus melanozostus* Schleg. — Côte d'or. — Musée de Leyde.
- VI. 1. *Masticophis flagelliformis* Holbr. — Savannah. — Musée de Milan.
2. Id. var. *testacea* Say. — Brownsville, Texas. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

21^e LIVRAISON

(Avril 1867)

- I. 1. *Elaphis virgatus* Schleg. — Japon. — Musée de Leyde.
2. Id. Jeune. — Japon. — Musée de Paris.
- II. — *El. sauromates* Pallas. — Angora. — Musée de Goettingue.
- III. — *El. diome* Pall. — A. Sarepta. — Musée de Leyde. — B, Grèce. — Musée de Zurich.

- IV. 1. *El. melanurus* Schleg. — Java. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *manillensis* Dum. Bibr. — Manille. — Musée de Hambourg.
 V. 1. Id. var. *bivirgata* Jan. — Canton. — Musée de Hambourg.
 2. Id. var. *celebensis* Dum. Bibr. — Célèbes. — Musée de Vienne.
 VI. 1. *El. guttatus* (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.
 2. Id. var. *calligaster* Cope. — Kansas. — Musée de Milan.

22^e LIVRAISON

(Juin 1867)

- I. 1. *Pituophis melanoleucus* Dum. Bibr., var. *catenifer* Blainv. — Californie. — Musée de Paris.
 2. Id. — Détails d'un individu adulte. — Amérique du nord. — Musée de Wiesbaden.
 3. Id. var. *vertebralis* Blainv. — Californie. — Musée de Paris.
 II. 1. *Pit. mexicanus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.
 2. *Pit. Deppei* Mus. Berol. — Patrie inconnue. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 III. 1. *Coryphodon constrictor* (Linn.), var. *flavescens* Say. — Texas. — Musée de Milan.
 2. Id. Jeune individu. — Texas. — Musée de Milan.
 IV. 1. Id. var. *vetustus* Baird et Gir. — Fort Steilacoom, Puget Sound. — Musée de Milan.
 2. Id. Jeune. — New-York. — Musée de Neuchâtel.
 V. — *Masticophis taeniatus* Hallowell. — Grand Lac Salé, Utah. — Musée de Milan.
 VI. 1. *Mast. mexicanus* Dum. Bibr. — Valparaiso. — Musée de Hambourg.
 2. *Mast. bilineatus* Jan. — Mexique. — Musée de Leipsick.

23^e LIVRAISON

(Août 1867)

- I. — *Zamenis caspicus* Lepechin. — Indes orientales. — Musée de Paris.
 II. 1. *Zam. persicus* Jan. — Schiraz, Perse. — Musée de Milan.
 2. *Zam. cataphoronotus* Jan. — Bangkok. — Musée de Paris.
 III. — *Zam. caudaclineatus* Günther. — Schiraz. — Musée de Milan.
 IV. 1. *Dromicus ater* Gosse. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.
 2. Id. var. *transversus* Jan. — Brésil? — Musée de Genève.
 V. — *Drom. cursor* Shaw. — 1, Brésil. — 2, Amérique centrale. — 3, Chili. — Musée de Paris.
 VI. — *Drom. angulifer* Bibr. — Mexique. — 1, Musée de Hambourg. — 2, Musée de Wiesbaden.

24^e LIVRAISON

(Octobre 1867)

- I. 1. *Elaphis quadricirgatus* Boie. — Japon. — Musée de Leyde.
 2. Id. var. *interrupta* Jan. — Japon. — Musée de Milan.
 3. Id. var. *atra* Jan. — Japon. — Musée de Milan.
 4. *El. Aesculapii* Host. — Dalmatie. — Musée de Milan.
- II. 1-2. *El. alleghaniensis* Holbrook. — New-York. — Musée de Neuchâtel.
- III. 1. *Coryphodon pantherinus* Daud. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Coryph. Blumenbachii* Merr. — Ceylan. — Jeune individu du Musée de Leyde.
 3. Id. — Bengale. — Partie antérieure d'un individu adulte. — Musée de Milan.
 4. Id. var. *carinata*. — Japon. — Détails d'un individu adulte, du Musée de Gènes.
- IV. 1. *Coryphodon dhumnades* Cantor. — Jammu, Himalaya. — Musée de Milan.
 2. *Coryph. Korros* Reinw. (variété). — Sultanepore (Royaume d'Oude). — Musée de Bonn.
- V. 1. *Dromicus Pleci* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Milan.
 2. *Drom. amabilis* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
 3. *Drom. melanostigma* Wagler. — Bahia. — Musée de Munich.
- VI. 1. *Drom. nuntius* Jan. — Andes de l'Équateur. — Musée de Munich.
 2. *Drom. unicolor* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Paris.
 3. *Drom. Putnami* Jan. — San-Blas, Jalisco (Mexique). — Musée de Cambridge (Massachusetts.)
 4. *Drom. lineatus* (Linn.) — Amérique méridionale. — Musée de Milan.

25^e LIVRAISON

(Décembre 1867)

- I. 1. *Dromicus antillensis* Schleg. — Saint-Thomas, petites Antilles. — Musée de Milan.
 2. *Drom. elegans* Tschudi. — Lima. — Musée de Milan. — 2 a, jeune individu. — Musée de Neuchâtel.
- II. 1. *Drom. leucomelas* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Milan.
 2. *Drom. Boursieri* Jan. — Quito. — Musée de Paris.
- III. 1. *Drom. rufiventris* (Mus. Berol.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
 2. *Drom. protemus* Jan. — Port-au-Prince, Haïti. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Tropidonotus sirtalis* (Linn.), var. *dorsalis* Baird et Girard. — Fort Conrad, nord du Mexique. — Collection de l'Institution Smithsonian de Washington.
 2. *Trop. sirtalis*, var. *leptocephala* Baird et Girard. — Shoal water bay, W. J. — Musée de Milan.
- V. 1. *Trop. lateralis* Berthold. — Bangkok. — Musée de Paris.
 2. *Trop. collaris* Jan. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.

- VI. 1. *Tropidonotus viperinus* Latr. — Europe méridionale. — Jeune individu du Musée de Freybourg.
 2. Id. — Partie antérieure d'un adulte, provenant d'Alger. — Musée de Milan.
 3. Id. Var. *chersoides* Wagler. — Espagne. — Musée de Neuchâtel.

26^e LIVRAISON

(Février 1868)

- I. 1. *Tropidonotus natrix* Linn., var. *picturata* Jan. — Elisabethpol, Crimée. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *Cetti* Gené. — Sardaigne. — Musée de Turin.
- II. 1. *Trop. saurita* (Linn.). — Mexique. — Musée de Genève.
 2. *Trop. natrix* (Linn.) — Lombardie. — Musée de Milan. — Détails d'un individu adulte.
 3. Id. — Espagne. — Musée de Neuchâtel. — Partie antérieure d'un individu de moyenne taille.
 4. Id. — Sicile. — Musée de Fribourg-en-Brisgau. — Jeune individu.
- III. 1. *Trop. fasciatus* (Linn.), var. *pogonias* Dum. Bibr. — Amérique septentrionale. — Musée de Paris.
 2. Id. — Amérique septentr. — Foetus à double tête. Cet exemplaire indiqué jadis comme appartenant au Musée de Milan se trouve dans la collection herpétologique du Musée impérial de Vienne.
- IV. 1. *Trop. Woodhousii* Baird et Gir. — Texas. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. *Trop. rhombifer* Baird et Gir. — Kentucky. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
- V. 1. *Trop. taxispilotus* Holbrook. — Charlestown. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. *Trop. cyclopion* Dum. Bibr. — Amérique septentrionale. — Musée de Fribourg-en-Brisgau. — Détails d'un individu de moyenne taille.
 3. Id. — Floride. — Musée de Cambridge, Massach. — Détails de la tête d'un individu très âgé.
- VI. 1. *Trop. cyclopion* Dum. Bibr. — Caroline. — Collection de M. Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 2. Id. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

27^e LIVRAISON

(Avril 1868)

1. 1. *Tropidonotus quincunciatus* Schleg. — Bengale. — Musée de Leyde.
 2. Id. — Bengale. — Musée de Genève.
 3. Id. var. *melanozostus* Gravenh. — Indes orientales. — Musée de Wiesbaden. — Partie antérieure d'un individu adulte.
 4. Id. var. *melanozostus* Grav. — Célèbes. — Musée de Milan. — Jeune individu.

- II. 1. *Trop. spilogaster* Boie. -- Manille. — Musée de Hambourg.
 2-3. *Trop. trianguligerus* Schleg. — Java. — Musée de Stuttgart.
- III. 1-2. *Trop. subradiatus* Jan. — Colombie. — Musée de Milan.
 3. *Trop. picturatus* Schleg., var. *semicinctus* Dum. Bibr. — Nouvelle Guinée. — Musée de Paris.
- IV. 1. Id. var. *semicinctus* D. B. — Nouvelle Guinée. — Musée de Paris.
 2. Id. var. *elongatus* Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.
- V. 1-2. *Trop. leberis* (Linn.) — Amérique septentrionale. — Musée de Fribourg en Brisgau (1 adulte) et de Neuchâtel (2 jeune).
 3. *Trop. mesomelanus* Jan. -- Mexique. — Musée de Vienne.
- VI. 1. *Trop. Clarkii* Baird et Girard. — Indianola to Nueces, Texas. — Musée de Milan.
 2. *Trop. mesomelanus* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.

28^e LIVRAISON

(Juin 1868)

- I. 1. *Helicops Wagleri* Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Hel. mortuarius* Kuhl. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
- II. 1. *Hel. Agassizi* Jan. -- San Juan del Norte (Nicaragua). — Musée de Cambridge (Massachusetts).
 2. *Hel. Spixii* Jan. — Brésil. — Musée de Cambridge (Massachusetts).
 3. *Hel. schistosus* (Daud.) — Indes orientales. — Musée de Neuchâtel.
- III. 1. *Hel. scalaris* Jan. — Venezuela. — Musée de Turin.
 2. *Hel. leopardinus* Schleg. — Amérique? — Musée de Leyde.
 3. *Hel. infrataeniatus* Jan. — Surinam. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Hel. angulatus* (Linn.). — Pernambuco. — Musée de Hambourg (jeune individu).
 2. *Hel. Leprieurii* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
 3. Id. — Jeune individu provenant de Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
- V. 1. *Hypsirhina albomaculata* Dum. Bibr. — Padang, Sumatra. — Musée de Paris.
 2. *Hyps. Bocourti* Jan. — Bangkok, Siam. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Hemiodontus leucobalia* Schleg. — (Variété). — Indes orientales. — Musée de Milan.
 2. *Hem. elapiformis* Peters. — Archipel indien. — Musée de Copenhague.
 3. *Hem. chalybacus* Jan. — Singapore. — Musée de Hambourg.

29^e LIVRAISON

(Août 1868)

- I. 1. *Amphiesma substolatum* Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.
 2. *Amph. tigrinum* Boie. — Cochinchine. — Musée de Hambourg.
 3. *Amph. subminiatus* Reinw. — Java. — Jeune individu; au Musée de Heidelberg.

- II. 1. *Amph. platyceps* Blyth. — Sikkim, Himalaya. — Musée de Milan.
 2. *Amph. rhodomelas* Schleg. — Singapore. — Musée de Hambourg.
- III. 1. *Amph. flaviceps* Dum. Bibr. — Bornéo. — Musée de Stuttgart.
 2. *Amph. brachyurum* Jan. — Sultanepore. — Musée de Bonn.
- IV. 1. *Calopisma Martii* Wagl. — Surinam. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Calop. erythrogrammum* Pal. Beauv. — Surinam? — Musée de Goettingue (Type du *Calamaria ancoralis* Berth.).
- V. 1. Id. — Charlestown. — Musée de Cambridge, Massach.
 2-3. *Calop. plicatile* (Linn.). — Surinam, Brésil. — Musées de Wiesbaden et de Heidelberg.
- VI. 1-2. *Calop. Reinwardtii* Schleg. — Amérique septentrionale. — Musées de Milan et de Cambridge (États-Unis).

30^e LIVRAISON

(Octobre 1868)

- I. 1. *Ischnognathus Kirtlandi* Kennicott. — Texas. — Musée de Milan.
 2. *Ischn. occipitomaculatus* Storer. — Texas. — Musée de Milan.
 3-4. *Ischn. Dekayi* Holbr. — Musées de Freyburg et de Milan.
- II. 1. *Calopisma quinquecittatum* Dum. Bibr. — Amérique centrale. — Musée de Paris.
 2. *Calop. quinquecittatum*, var. *mexicana* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.
- III. 1. *Hypsirhina Dussumieri* Dum. Bibr. — Indes Orientales. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Hyps. enhydris* Schneid. var. *albolineata* Jan. — Java. — Musée de Munich.
- IV. 1. Id. var. *maculata* Dum. Bibr. — Chine. — Musée de Paris.
 2. *Hyps. Sieboldi* Schleg. — Indes Orientales. — Musée de Milan.
- V. 1. *Hyps. enhydris* Schneid. — Java. — Musée de Leyde (*Homalopsis aer*).
 2-3. *Hyps. plumblea* Boie. — Java. — Musées de Milan et de Munich.
- VI. 1-2. *Hyps. alternans* Reuss. — Java. — Musées de Milan et de Francfort (*Brachyorrhos alternans*).
 3. *Campylodon Precostianum* Eyd. et Gerv. — Manille. — Musée de Paris.

31^e LIVRAISON

(Juillet 1869)

- I. — *Gonyosoma oxycephalum* Reinw. — Java. — Musée de Munich.
- II. — *Herpetodryas carinatus* L. — Brésil. — Musée de Milan.
- III. 1. *Herp. dendrophis* Schleg. — Guayaquil. — Musée de Hambourg.
 2. Id. — Jeune individu. — Équateur. — Musée de Munich.
- IV. 1. *Herp. Bernieri* Dum. Bibr. — Île de France. — Musée de Paris.
 2. Id. — Madagascar. — Musée de Cambridge (États-Unis).
 3. *Herp. bilineatus* Schleg. — Patrie? — Musée de Hambourg.

- V. 1. *Liopeltis aestivus* (Linn.). — Fort Townson, Red-River (Arkansas). — Musée de Milan.
 2. *Liop. sagittifer* Jan. — Mendoza. — Musée de Halle.
 3. *Liop. vernalis* Dekay. — Texas. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Liop. brevicauda* Jan. — Patrie? — Musée de Milan.
 2. *Liop. tricolor* Schleg. — Java. — Musée de Leyde.
 3. *Thamnosophis margaritiferus* Schleg. — Mexique. — Musée de Milan.

32^e LIVRAISON

(Octobre 1869)

- I. — *Dendrophis pictus* Boie. — Indes orientales. — Musées de Hambourg et de Milan.
- II. 1. *Dendr. oetolineatus* Dum. Bibr. — Bornéo. — Musée de Milan.
 2. *Dendr. subcarinatus* Jan. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 3. *Dendr. melanostigma* Jan. — Mosambique. — Musée de Milan.
- III. 1. *Dendr. fuscus* Jan (= *Dendr. punctulata* Gray). — Sydney. — Musée de Hambourg.
 2. *Dendr. lineolatus* Dum. Bibr. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris.
- IV. 1. *Bucephalus typus* Smith. — Cap. — Musée de Tubingue.
 2. Id. — Jeune individu, de Mosambique. — Musée de Bologne (*Dendrophis pseudodipsas* Bianconi, Specim. zool. mosamb.).
- V. 1. *Dryophis pulverulentus* Jan. — Trincomalie, Ceylan. — Musée de Milan.
 2. *Dryoph. nasutus* Merr. — Indes orientales. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Dryoph. rubescens* Gray. — Siam. — Musée de Stuttgart.
 2. *Dryoph. Kirtlandi* Hallow. — Côte d'Or. — Musée de Milan.

33^e LIVRAISON

(Décembre 1869)

- I. 1. *Chrysopelea ornata* Shaw. — Java. — Musée de Milan.
 2. *Hapsidophrys lineatus* Fisch. — Ashantes, Afrique occid. — Musée de Milan.
- II. 1. *Chrysopelea rhodopleuron* Reinw. — Java. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Chrys. pracornata* Schleg. — Côte d'Or. — Musée de Milan.
- III. 1. *Oxybelis argenteus* (Daud.) — Cayenne. — Musée de Leyde.
 2. *Uromacer Catesbyi* Schleg. — Port-au-Prince, Haïti. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Oxybelis fulgidus* (Daud.) — Surinam. — Musée de Milan.
 2. *Oxyb. aeneus* Wagl. — Trujillo, Péron. — Musée de Milan.
- V. 1. *Dryophis prasimus* Wagl. — Indes Orientales. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Dryoph. Perrotetii* Dum. Bibr. — Bengale. — Musée de Goettingue.
- VI. 1. *Langaha eristagalli* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.
 2. *Lang. ensifera* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Darmstadt.

34^e LIVRAISON

(Mars 1870)

- I. 1. *Coelopeltis osyrhynchus* Reinh. — Guinée. — Musée de Copenhague.
 2. *Coel. insignitus* Geoffr.-St.-Hil. (*Psammodphis lacertina* Schleg.). — Teheran. — Collection Doria à Gènes.
 3. Id. — Jeune individu. — Constantinople. — Musée de Heidelberg.
- II. 1. *Coel. porrectus* Jan. — Afrique? — Musée de Cambridge (États-Unis).
 2. *Coel. productus* Jan. — Alger. — Musée de Paris.
- III. 1. *Psammodphis sibilans* (Linn.), var. *quadrilineatus* Jan. — Afrique? — Musée de Milan.
 2. *Psammodphis sibilans*, var. *hierosolimitana* Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.
 3. *Psammodphis sibilans* (Linn.). — Caire. — Musée de Wiesbaden.
- IV. 1. *Psammodphis irregularis* Fischer. — Péki, Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
 2. Id. — Pays des Yorubas, Afrique occident. — Musée de Stuttgart.
 3. *Psammodphis crucifer* (Daud.). — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Hambourg.
- V. 1. *Rhinostoma nasuum* Wagl. (*Heterodon punctatus* Schleg.). — Amérique du Nord. — Musée de Leyde.
 2. Id. — Vénézuëla. — Musée de Turin.
 3. *Scytale coronata* (Schneid.) — Saint-Thomas, Antilles. — Musée de Milan.
 4. Id. — Brésil. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Scyt. Guerinii* (*Rhinosimus*) Dum. Bibr. — Caracas. — Musée de Heidelberg.
 2. *Scyt. coronata* Schneid. — Détails de l'individu figuré par le prince Max Wied von Neuwied, dans les « Abbildungen » livrais. VII, pl. 6.
 3. *Brachyrhyton cloelia* (Daud.) — Montévideo. — Musée de Paris.

ICONOGRAPHIE
GÉNÉRALE
DES OPHIDIENS

III.

GEORGES JAN ET FERDINAND SORDELLI

ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

TOME TROISIÈME

(LIVRAIS. 35 à 50)

CONTENANT QUATRE VINGT SEIZE PLANCHES,

DESSINÉES PAR F. SORDELLI, GRAVÉES PAR L. LEBRUN,

UN INDEX EXPLICATIF,

ET UNE TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE DES ESPÈCES FIGURÉES DANS LES TROIS TOMES.

MILAN 1870-81

CHEZ F. SORDELLI

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

LONDRES
BAILLIÈRE TINDALE and CO.

Rue Hautefeuille, 19, près le Boulevard Saint-Germain.

MADRID

C. MARTEL Y BARRAL

INDEX DES PLANCHES
DU TROISIÈME VOLUME
DE L'ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

(Livrais. 35 à 50)

35^e LIVRAISON

(Mai 1870)

- I. 1. *Brachyrhyton cloelia* Daud. (var. sans frénale). — Amérique méridionale. — Musée de Neuchâtel.
2. *Brach. occipitoluteum* Dum. Bibr. — Amérique mérid. — Musée de Neuchâtel.
3. *Brach. plumbeum* Neuw. — Paraná. — Musée de Halle.
4. *Cloelia anomala* Jan. — Amérique mérid. — Musée de Neuchâtel.
- II. 1. *Brachyrhyton modestum* Müll. — Amboine. — Musée de Leyde.
2. *Oxyrhopus labialis* Jan. — Amérique mérid. — Musée de Milan.
- III. 1. *Oxyrh. clathratus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
2. Id. (jeune). — Brésil. — Musée de Berne.
3. *Oxyrh. leucocephalus* Mikan. — Brésil. — Musée de Berne.
- IV. 1. *Oxyrh. scolopax* Klein. — Amérique mérid. — Musée de Leyde.
2. Id. var. *geminatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
3. *Oxyrh. D'Orbigny* Dum. Bibr. — Buenos Ayres. — Musée de Milan.
- V. 1. *Oxyrh. Fitzingeri* Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.
2. *Oxyrh. rhombifer* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Oxyrh. immaculatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
2. *Oxyrh. petolarius* var. *multifasciatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Goettingue.

36^e LIVRAISON

(Juillet 1870)

- I. 1. *Oxyrhopus petolarius* (Linn.) — Brésil. — Musée de Francfort.
2. Id. var. *Sebae* Dum. Bibr. — Nouvelle-Grenade. — Musée de Milan.
3. *Oxyrh. tergeminus* Dum. Bibr. (Type du *Sphenocephalus melanogenys* Tschudi). — Pérou. — Musée de Neuchâtel.
4. Id. (Type du *Lycodon formosus* Boie). — Brésil. — Musée de Leyde.

- II. 1. *Boaedon unicolor* Boie. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
 2. *Boaed. quadrilincatus* Dum. Bibr. — (Jeune). Edina. Afrique occidentale. — Musée de
 Hambourg.
 3. Id. (Détails d'un individu adulte). — St. Thomé. — Musée de Hambourg.
 4. Id. var. *variegata* Jan. — Mosambique. — Musée de Milan.
 5. *Boaed. niger* Tschudi. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
- III. 1. *Boaed. lemniscatus* Dum. Bibr. — Abyssinie. — Musée de Paris.
 2. *Boaed. geometricus* Boie. — Cap. — Musée de Paris.
 3. *Lycophidion Horstockii* Schleg. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
 4. *Lycoph. semicinctus* Schleg. — Cap. — Musée de Leyde.
 5. *Lycoph. nigromaculatus* Schleg. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
 6. *Lycoph. guttatus* Smith. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
- IV. 1. *Lycodon aulicus* (Linn.) — Côte de Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau à
 Montpellier.
 2. *Lyc. tessellatus* Jan. — Manille. — Musée de Vienne.
 3. *Lyc. rufozonatus* Cantor. — Chuson. Chine. — Musée de Copenhague.
 4. *Lyc. lividus* Salom. Müller. — Île Pulo Samao (*). — Musée de Paris.
- V. 1. *Galedon annularis* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
 2. *Odontomus nymphe* Daud. — Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier.
 3. *Odont. subannulatus* Schleg. — Îles de la Sonde. — Musée de Leyde.
 4. *Ophites subcinctus* Boie. — Célèbes. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Cercaspis carinatus* Kuhl. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 2. *Cyclochorus lineatus* Reinh. — Manille. — Musée de Paris.
 3. *Cycl. maculatus* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 4. *Heterolepis glaber* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 5. *Heter. bicarinatus* Schleg. — Côte de Guinée. — Musée de Leyde.

37^e LIVRAISON

(Août 1870)

- I. — *Dipsas irregularis* Merr. — Java. — Musée de Neuchâtel.
- II. 1. *Dipsadomorus bucephalus* (Shaw) — Surinam. — Musée de Hambourg.
 2. *Leptognathus Catesbyi* Weigel. — Cayenne. — Musée de Paris.
- III. 1. *Dipsadomorus variegatus* Schleg. — Surinam. — Musée de Leyde.
 2. *Amblycephalus boa* Boie. — Moluques. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Leptognathus paxoniensis* Cuv. — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Lept. inaequifasciatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
 3. *Lept. carinatus* Reinw. — Java. — Musée de Milan.
- V. 1. *Lept. Philippii* Jan. — Mazatlan. — Musée de Hambourg.
 2. *Lept. Dumerilii* Jan. — Mexique. — Musée de Turin.
 3. *Lept. nebulatus* (Linn.) — Surinam. — Musée de Francfort.

(*) Tout en transcrivant les noms de localité tels que nous les avons reçus, je dois faire remarquer ici que le mot malais *Pulo*, ne signifie lui-même rien autre que *île*. Il suffirait donc d'écrire *île Samao*, si le mot *Pulo* n'était souvent employé dans les cartes. S.

- VI. 1. *Lept. incertus* Jan. — Guyane française. — Musée de Milan.
 2. *Lept. vagus* Jan. — Hong-Kong. — Musée de Milan.
 3. *Lept. Mikani* Schleg. — Brésil. — Musée de Milan.
 4. *Lept. laevis* Boie. — Java. — Musée de Milan.

38^e LIVRAISON

(Septembre 1871)

- I. 1. *Comastes quincunciatus* Jan. — Caracas. — Musée de Heidelberg.
 2. *Tarbophis virax* Fitzing. — Constantinople. — Jeune individu au Musée de Milan.
 3. *Rhinobothrium lentiginosum* Scop. — Guyane. — Musée de Milan.
 4. *Telescopus obtusus* Reuss. — Égypte. — Musée de Stuttgart.
 II. 1. *Himantodes cenchoa* (Linn.), var. *elegans* Jan. — Amérique centrale. — Musée de Munich.
 2. *Heterurus Gaimardi* Schleg. — Madagascar. — Musée de Milan.
 3. *Het. bicolor* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
 III. 1. *Het. arctifasciatus* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.
 2. *Dipsas trigonata* (Schneid.) — Indes orientales. — Musée de Genève.
 3. *Dipsas multimaculata* Reinw. — Hong-Kong. — Musée de Milan.
 IV. 1. *Dipsas pulverulenta* Fischer. — Edina, Afrique occident. — Musée de Hambourg.
 2. *Dipsas dendrophila* Reinw. — Java. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Milan.
 V. 1. *Dipsas pallida* Schleg. — Java. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Dipsas flavescens* Dum. Bibr. — Java. — Partie antérieure et détails d'une variété communiquée par le Musée de Wiesbaden.
 3. *Dipsas Bertholdi* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Goettingue.
 VI. 1. *Dipsas cynodon* Cuv. — Sumatra. — Musée de Leyde.
 2. Id. Variété? (*Dips. regalis* Schleg.) — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.

39^e LIVRAISON

(Janvier 1872)

- I. 1. *Eteirodipsas colubrina* (Schleg.) — Madagascar. — Musée de Leyde.
 2. *Eteir. annulata* (Linn.), var. *septentrionalis* Kenn. — Mexique. — Musée de Milan.
 3. *Eteir. biscutata* Dum. Bibr. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier.
 II. 1. *Crotaphopeltis rufescens* (Gmel.) — Cap. — Musée de Milan.
 2. *Thamnodynastes punctatissimus* Spix. — Cayenne. — Musée de Paris.
 3. *Thamn. Nattereri* Mikan. — Paraná. — Musée de Halle.
 4. *Rachiodon scaber* (Linn.) (Type du *Dipsas Medici* Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne.
 III. — *Astrotia schizopholis* Schmidt. — Mer des Indes. — Musée de Paris.
 IV. — *Disteira Dumérili* Jan. — Origine incertaine. — Musée de Paris.
 V. 1. *Hydrophis Westermanni* Jan. — Mer des Indes. — Musée de Milan.
 2. *Hydr. frontalis* Jan. — Océan des Grandes Indes. — Musée de Leyde.
 VI. — *Hydr. pachycercos* Fischer. — Patrie douteuse. — Musée de Hambourg.

10^e LIVRAISON

(Mai 1872)

- I. 1. *Platurus fasciatus* (Daud.) — Détails d'un individu adulte. — Nouvelle Galles du Sud. — Musée de Pesth. — 1 A. Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Paris.
 2. *Plat. Fischeri* Jan. — Océan des Grandes Indes. — Musée de Milan.
 3. *Aipysurus fuliginosus* Dum. Bibr. — Nouvelle-Calédonie. — Musée de Paris.
- II. 1. *Aip. laevis* Lacép. — Mers équatoriales. — Musée de Milan.
 2. *Acalyptus superciliosus* Dum. Bibr. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris.
 3. Tête osseuse d'*Hydrophis bicolor*, au Musée de Milan.
 4. *Hydrophis bicolor* (Schneid.) — Variété, au Musée de Hambourg. — 4*, Détails d'un individu de la même espèce, communiqué par l'Essex Institution, de Salem, Massachusetts, et provenant de la mer entre Batavia et Singapore.
- III. 1. *Hydr. bicolor* Schneid. (var. *maculata* Jan.) — Mer des Indes. — Musée de Paris.
 2. Id. (forme typique). — Mer de la Chine. — Musée de Stuttgart.
 3. Id. (var. *variegata* Dum. Bibr. — *alternans* Fisch.) — Mer des Indes. — Musée de Paris. — Détails d'un autre individu, provenant des côtes de la Chine, au Musée de Leyde.
- IV. 1. *Hydr. anomalus* Schmidt. — Java. — Musée de Paris.
 2. *Hydr. abbreviatus* Jan. — Manille. — Essex Institution à Salem, Massachusetts.
- V. 1. *Hydr. striatus* Schleg. — Pondichéry. — Musée de Paris.
 2. *Hydr. brevis* Jan. — Manille. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Hydr. Schlegelii* Schmidt. — Java. — Musée de Hambourg.
 2. *Hydr. obscurus* Daud. — Origine incertaine. — Musée de Munich.

11^e LIVRAISON

(Août 1872)

- I. 1. *Hydrophis polydontus* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
 2. *Hydr. propinquus* Jan. — Malabar. — Musée de Milan.
- II. 1. *Hydr. schistosus* Daud. — Japon. — Musée de Milan.
 2. *Hydr. nigrocinctus* Daud. (variété). — Manille. — Musée de Milan.
- III. 1. *Hydr. pelamidoïdes* Schleg. — Mer des Indes. — Musée de Vienne. — k. l. m. Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Paris.
 2. *Hydr. fasciatus* Dum. Bibr. — Golfe du Bengale. — Musée de Paris.
- IV. 1. *Hydr. Rappii* Jan. — Origine inconnue. — Musée de Tubingue.
 2. *Hydr. gracilis* Schleg. — Java. — Collection Westphal-Castelnau. — 2 A. Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Milan.
- V. 1. *Hydr. hybridus* Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.
 2. *Hydr. microcephalus* Schmidt. — Côte du Malabar. — Musée de Paris.

- VI. 1. *Elaps corallinus* (Linn.) var. *circinalis* Dum. Bibr. — Puerto Cabello. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 2. Id. (Type du *Micrurus Spixii* Wagl. in: Spix, Serp. brasil.) — Brésil. — Musée de Munich.
 3. Id. (var. *obscura* Jan.) — Lima. — Musée de Milan.
 4. *El. psyche* Daud. — Cayenne. — Musée de Leyde.

42^e LIVRAISON

(Octobre 1872)

- I. 1. *Elaps ornatissimus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
 2. *El. fulvius*, var. *affinis* Jan. — Mexique? — Musée de Paris.
 3. *El. Dumerilii* Jan. (*El. Maregravii* Dum. Bibr.) — Carthagène, Colombie. — Musée de Paris.
- II. 1. *El. semipartitus* Dum. Bibr. — Caracas. — Musée de Leyde.
 2. *El. fulvius* (Linn.) — Amérique septentr. — Musée de Fribourg.
 3. *El. fulvius*, var. *Fitzingeri* Jan. — Mexique. — Musée de Turin.
- III. 1. *El. surinamensis* Cav. — Cayenne. — Musée de Paris.
 2. 2*. *El. Maregravii* Neuw. — Brésil. — Musée de Halle et de Salem. (Amér. septentr. Essex Institution); les détails ont été pris sur un exemplaire de la collection du prince Max Wied von Neuwied.
- IV. 1. *Elaps filiformis* Günther. — Patrie? — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. *El. Maregravii*, var. *ancoralis* Jan. — Équateur. — Musée de Munich.
 3. *El. Hemprichi* Jan. — Surinam. — Musée de Stuttgart.
- V. 1. *El. lemniscatus* (Linn.) — Pernambuco. — Musée de Hambourg. — 1* Jeune individu. — Surinam. — Musée de Munich.
 2. *El. elegans* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
- VI. 1. *El. Tschudii* Jan. — Lima, Pérou. — Musée de Milan.
 2. *El. Bocourti* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.
 3. *El. Rüsei* Jan. — St. Thomas, petites Antilles. — Musée de Milan.
 4. *El. decoratus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
 5. *El. Narduccii* Jan. — Bolivie. — Musée de Milan.

43^e LIVRAISON

(Mars 1873)

- I. 1. *Elaps collaris* Boie. — Manille. — Musée de Milan.
 2. *El. bicirgatus* Schleg. — Java. — Musée de Cambridge, États-Unis.
 3. *El. furcatus* Schneid. — Java. — Musée de Paris. — α . D'après un individu du Musée de Milan. — ε . D'après un autre exemplaire du Musée de Francfort.

- II. 1. *Elaps Bibroni* Jan. — Indes orientales. — Musée de Paris.
 2. *El. calligaster* Wieg. — Manille. — Musée de Paris.
 3. *El. Hyggiae* Shaw. — Cap de Bonne-Espérance. — Musée de Hambourg.
 4. *El. occipitalis* Dum. Bibr. — Sydney. — Musée de Hambourg.
 5. *El. Bertholdi* Jan. — Adélaïde, Australie mérid. — Musée de Goettingue.
 (*) 6. *El. psyche* Daud. — De la collection des têtes osseuses du Musée de Paris.
- III. 1. *Atractaspis irregularis* Reinh. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 2. *Atract. Bibroni* Smith. — Afrique occidentale. — Musée de Paris.
 3. *Pseudelaps psammophis* Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort.
 4. *Elaps Hyggiae* Shaw. — De la collection des têtes osseuses du Musée de Paris.
 5. *Pseudelaps psammophis* Schleg. — Même collection.
- IV. 1. *Pseud. superciliosus* Fisch. — Sydney. — Musée de Hambourg.
 2. *Pseud. Beckeri* Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg. — Jeune individu. peut-être la même espèce que *Pseud. superciliosus*.
- V. 1. *Pseud. atropolios* Jan. — Australie. — Musée de Hambourg.
 2. *Pseud. bimaculatus* D.B. (Furina). — Sud-ouest de l'Australie. — Musée de Leyde.
 3. *Pseud. calonotus* Dum. Bibr. (Furina). — Tasmanie. — Musée de Paris.
 4. *Pseud. diadema* Schleg. (Furina). — Port-Jackson. — Musée de Paris.
 5. *Pseud. textilis* Dum. Bibr. (Furina). — Australie. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Pseud. rhinostomus* Schleg. — Sud-ouest de l'Australie. — Musée de Paris.
 2. *Alecto bungaroides* Schleg. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris.
 3. *Al. bitorquata* Jan. (*Hoplocephalus pallidiceps* Günther). — Australie. — Musée de Francfort.
 4. *Al. fasciolata* Jan. — Australie. — Musée de Milan.
 5. *Al. signata* Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg.

44^e LIVRAISON

(Août 1873)

- I. 1. *Alecto labialis* Jan. — Australie. — Musée de Paris.
 2. *Al. permixta* Jan. — Australie. — Musée de Paris.
 3. *Al. coronata* Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort.
 4. *Al. Schmidtii* Jan. — Australie. — Musée de Hambourg.
 5. *Al. Gouldii* Gray. — Australie. — Musée de Milan.
- II. 1. *Al. dorsalis* Jan. (*Hoplocephalus nigrostriatus* Krefft). — Australie. — Musée de Hambourg.
 2. *Al. rhodogaster* Jan. — Australie. — Musée de Hambourg.
 3. *Bungarus annularis* Daud. — Sumatra. — Musée de Milan.
 4. *Bung. semifasciatus* Kuhl. — Indes orientales. — Jeune individu de la collection Wied von Neuwied.
- III. 1. Id. — Java. — Musée de Munich.
 2. *Bung. coeruleus* Schneid. — Coromandel. — Collect. Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 3. Id. — Indes orientales. — Jeune individu, au Musée de Bonn.

(*) Par suite d'une mauvaise interprétation du manuscrit, ce chiffre 6 se trouve sur la planche remplacé par un *b*.

- IV. — *Trimeresurus bungarus* Schleg. — 1 Singapour. — 2 Siam. — Musée de Paris.
 V. — *Trim. ikaheca* Lesson. — Australie. — Musée de Paris.
 VI. 1. *Trim. porphyreus* (Merr.) — Australie. — Musée de Hambourg.
 2. *Aspidelaps lubricus* Laur. — Cap. — Musée de Milan.
 3. *Asp. scutatus* Sundew. (*Naja fula-fula* Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne.
 4. *Asp. haemachates* Lacép. — Cap. — Musée de Milan.
 5. *Asp. Lichtensteini* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.

45^e LIVRAISON

(Juin 1874)

- I. 1. *Naja nigricollis* Reinh. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
 2. *Naja haje* (L.) — Gnadenthal, Afrique méridionale. — Musée de Tubingue.
 3. *Naja tripudians* (Merr.) — Indes orientales. — Musée de Cambridge, États-Unis.
 II. 1. *Vipera berus* (Linn.) — Hâvre. — Musée de Neuchâtel.
 2-3. Id. var. *prester* (Linn.) — Tyrol. — Musée de Giessen.
 4. Id. var. id. — Jura. — Musée de Tubingue.
 5. Id. var. *concolor* Jan. — Suisse? — Musée de Neuchâtel.
 6. Id. var. *lymnaca* Bendiscioli. — Environs de Ferrare. — Musée de Bologne.
 III. 1. *Vip. ammodytes* Linn. — Dalmatie. — Musée de Tubingue.
 2. *Vip. aspis* Linn., variété à taches effacées. — Neuchâtel. — Musée de Milan.
 3. Id. Jenne individu, au Musée de Zurich.
 4-6 Id. Environs de Genève. — Musée de Genève.
 7. Id. Variété. — Musée de Milan.
 IV. 1. *Vip. atropos* Linn. — Cap. — Musée de Paris.
 2. Id. Linn. — Plaque rostrale d'après un individu provenant de la collection Thunberg, au Musée de Upsal.
 3. *Vip. nasicornis* Shaw. (*V. heaucera* Dum. Bibr.) — Guinée. — Musée de Munich.
 4. Id. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 V. 1. *Vip. cerastes* Hasselquist. (*Cerastes aegyptiacus* Dum. Bibr.) — Égypte. — Musée de Fribourg.
 2. *Vip. cornuta* Schleg. (*Cerastes lophophrys* Dum. Bibr.) — Afrique méridionale. — Musée de Tubingue.
 3. *Vip. Aricennae* Alpini (*Echidna atricauda* Dum. Bibr., *Cerastes Ritchii* Gray). Variété à queue concolore. — Égypte. — Musée de Fribourg.
 4. Id. Variété avec l'extrémité de la queue noire. — Caire. — Musée de Milan.
 VI. 1. *Vip. lebetina* Forsk. (*Echidna mauritanica* Guich.) — Alger. — Musée de Milan.
 2. *Vip. elegans* Daud. — Bengale. — Musée de Milan.
 3. *Vip. arietans* Merr. — Cap. — Musée de Heidelberg.
 4. Id. — Cap. — Musée de Giessen.

46^e LIVRAISON

(Novembre 1874)

- I. 1. *Crotalus durissus* Linn. — Amérique septentr. — Musée de Milan.
 2. Id. — Caroline du Sud. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
- II. 1. *Crot. adamanteus* Pal. Beauv. (*Cr. rhombifer* Latr., *Cr. atrox* Baird et Girard). — Indianola, Amérique sept. — Collection de l'Institution Smithsonianne, à Washington.
 2. Id. — St. John's River, Amérique septentr. — Musée de Cambridge, Massach.
- III. 1. *Crot. horridus* Linn. — Amérique méridionale. — Musée de Wiesbaden.
 2. Id. — Guyane. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Tubingue.
 3. *Crot. lugubris* Jan., var. *multimaculata*. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 4. *Crot. miliaris* Linn., var. *tergeminus* Say. — Cat Island, Missouri. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 5. *Crot. cerastes* Hallowell. — Californie. — Musée de Milan.
 6. *Crot. miliaris* Linn. (*Crot. Edwardsii* Baird et Girard). — Tamaulipas, Mexique. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Trigonocephalus piscivorus* Lacép. — San-Antonio, Texas. — Collection de l'Institution Smithsonianne, Washington.
 2-4. Id. — Savannah. — Jeune individu au Musée de Munich.
- V. 1. *Trigon. contortrix* (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.
 2-3. *Trigon. hypnale* Merr. — Ceylan. — Musée de Milan.
 4. *Trigon. Blomhoffii* Boie. (*Trig. affinis* Gray). — Sikkim, Himalaya. — Musée de Milan.
 5. Id. — Sultanepore. — Jeune individu, au Musée de Bonn.
- VI. 1. *Trigon. halys* Pallas. — Tartarie. — Musée de Leyde.
 2. *Trigon. rhodostoma* Reinw. — Java. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Tubingue.
 3. *Bothrops lanceolatus* Merr. — Amérique mérid. — Jeune individu, au Musée de Genève.

47^e LIVRAISON

(Septembre 1875)

- I. 1. *Bothrops lanceolatus* Merr. — Antilles? — Musée de Genève.
 2. *Bothr. bilineatus* Neuw. — Brésil. — Musée de Francfort.
 3. Id. — Brésil. — Musée de Breslavie.
- II. 1. *Bothr. atrox* (Linn.), var. *dirus* Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Turin.
 2-3. Id. — Patrie inconnue. — Musées de Breslavie et de Tubingue.
 4. Id. var. *tessellatus* Neuw. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
- III. 1-2. *Bothr. jararaca* Neuw. — Brésil. — Musée de Freyburg.
 3. *Bothr. pictus* Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.
- IV. 1. *Bothr. Lansbergi* Schleg. — Vénézuëla. — Musée de Turin.
 2. *Bothr. pictus* Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.

- V. 1. *Bothr. formosus* Schleg. — Sumatra. — Musée de Leyde.
 2. *Bothr. nummifer* Rüpp. — Mexique. — Musée de Tubingue.
 VI. 1. *Bothr. alternatus* Dum. Bibr. — Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
 2. *Bothr. Schlegelii* Berthold. — Guayaquil. — Musée de Copenhague.

48^e LIVRAISON

(Novembre 1876)

- I. 1. *Oligodon propinquus* Jan. — Java. — Musée de Hambourg.
 2. *Olig. sublineatus* Dum. Bibr. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 3. *Olig. subgriseus* Dum. Bibr. — Pondichéry. — Musée de Paris.
 4. *Olig. subpunctatus* Dum. Bibr. — Malabar. — Musée de Paris.
 5. *Cheilorhina Villarsii* De Fil. — Mexique occidental. — Musée de Milan.
 II. 1. *Prosymna Jani* Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 2-4. *Oxyrhina maculata* Jan. — Mexique. — Musées de Milan et de Montpellier.
 5. *Stenorhina Degenhardti* Berth. var. *ocellata* Jan. — Puerto Cabello. — Musée de Hambourg.
 6. Id. var. *quinquelineata* Jan. — Mexique. — Musée de Copenhague.
 III. 1. *Rhinocheilus Lecontei* Baird et Girard. — Texas. — Musée de Milan.
 2. *Heterodon platyrhinus* Latr. — Burlington N. J., Amérique septentr.
 3. *Het. D'Orbigny* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Gènes.
 4. Id. — Rio Grande, Brésil. — Musée de Salem (États-Unis), Essex Institution.
 5. *Het. semicinctus* Dum. Bibr. — Buenos Ayres. — Musée de Paris.
 6. *Xenodon (Lejosoplis) gigas* Dum. Bibr. — Brésil. — Très-jeune individu, au Musée de Paris.
 IV. 1. *Periops hippocrepis* (Linn.) — Algérie. — Musée de Augsbourg.
 2. *Per. algira* Jan. — Sphax d'Algérie. — Musée de Paris.
 3-5. *Per. neglectus* Jan. — Beyrouth, Syrie; île de Chypre. — Musée de Milan.
 6. *Spilotes corais* Cuv. — Surinam. — Jeune individu, Musée de Hambourg.
 V. 1. Id. — Surinam. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Milan.
 2. *Spil. melanurus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Paris.
 3. *Spil. poecilostoma* Neuw. — Bahia. — Très-jeune individu, au Musée de Genève. —
 4. Id. Brésil. — Détails d'un grand individu, Musée de Milan.
 VI. 1. *Coryphodon constrictor* Linn. — Géorgie, Amérique septentr. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *flaviventris* Say. — Texas. — Musée de Hambourg.
 3. *Zamenis Dahlii* Fitz. — Beyrouth, Syrie. — Musée de Milan.
 4. *Zam. florulentus* Geoffr. St.-Hil. — Égypte. — Musée de Milan.
 5. *Zam. viridiflavus* Wagl. — Lombardie. — Détails d'un individu adulte du Musée de Milan.
 6. Id. var. *persica* Jan. — Téhéran, Perse. — Musée de Turin.
 7. Id. — Lombardie. — Jeune individu; Musée de Milan.

49^e LIVRAISON

(Janvier 1879)

- I. 1. *Herpetodryas Boddartii* (Seetzen). — Amérique centrale. — Collection Wesphal-Castel-
 nau, Montpellier.
 2. *Dryophilax Schottii* (Fitz.) — Amérique méridionale. — Musée de l'Université de Gènes.

- II. 1. *Dryoph. viridissimus* (L.) — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Thamnosophis lateralis* (Dum. Bibr.) — Madagascar. — Musée de Milan.
- III. 1. *Dryophilax aestivus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
 2. *Dryoph. Olfersii* (Licht.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
 3. Id. — Bahia, Brésil. — Musée de Stuttgart.
 4. Id. — Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
- IV. 1. *Dryoph. serra* (Schleg.) — Brésil. — Musée de Paris.
 2. *Dryoph. Fréminvillei* Dum. Bibr. — Guyane. — Musée de Paris.
- V. 1. *Dryoph. Burmeisteri* Jan. — Mendoza, République Argentine. — Exemple adulte, Musée de Halle.
 2. Id. — Id. — Jeune individu de la même localité (*Herpetodryas trilineatus* Burm. Reisen durch die La-Plata Staaten, I, p. 309).
- VI. 1. *Leptophis liocercus* (Neuw.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Lept. formosus* (Schleg.) — Sumatra. — Musée de Hambourg.
 3. *Lept. mexicanus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.
 4. *Lept. smaragdinus* (Boie) Dum. Bibr. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle. — 4 *k, l, m*, tête osseuse d'après une préparation du Musée de Paris.

50^e LIVRAISON

(Novembre 1881)

- I. 1. *Leptophis Chenonii* (Reinh.) Dum. Bibr., var. *alborariata* Smith. — Afrique méridionale. — Musée de Milan.
 2. *Lept. Chenonii* Dum. Bibr. — Afrique mérid. — Musée de Paris.
 3-4. *Lept. Chenonii* Dum. Bibr. — Détails de la tête, d'après deux individus, appartenant au Musée de Tubingue.
- II-VI. Têtes osseuses, vues en dessus, en dessous et de côté. D'après des préparations existantes dans les Musées de Milan et de Paris.
- II. 1-3. *Platypteryx Perroteti* Dum. Bibr.
 4-6. *Elapoides fuscus* Boie.
 7-9. *Stenognathus modestus* Dum. Bibr.
 10-12. *Elapomorphus Blumii* (Schleg.)
 13-15. *Elapom. tricolor* Dum. Bibr.
 16-18. *Heterodon platyrhinus* (Latr.)
 19-21. *Anomalodon madagascariensis* (Dum. Bibr.)
 22-24. *Coronella getulus* (Linn.)
 25-27. *Xenodon* (*Lejosophis*) *gigas* Dum. Bibr.
 28-30. *Xen. severus* (Linn.)
 31-33. *Tomodon dorsatus* Dum. Bibr.
 34-36. *Tom. lineatus* Dum. Bibr.
- III. 1-3. *Plagiodon erythrurus* (Salv. Müll.)
 4-6. *Elaphis Aesculapii* (Host.)
 7-9. *Spilotes corais* (Cuv.)
 10-12. *Coryphodon Korros* (Reinw.)
 13-15. *Zamenis caspicus* (Lepech.)
 16-18. *Dromicus antillensis* (Schleg.)

- 19-21. *Tropidonotus fasciatus* (Linn.)
 22-24. *Amphiesma tigrinum* (Boie).
 25-27. *Helicops angulatus* (Linn.)
 28. *Calopisma quinquevittatum* (Dum. Bibr.)
 29-31. *Tretanorhinus variabilis* (Dum. Bibr.)
 32-34. *Hypsirhina Sieboldi* (Schleg.)
 35. *Hyps. enhydris* (Schneid.)
 36-38. *Campylodon Prevostianum* (Eyd. et Gerv.)
 39-41. *Isehnognathus Dekayi* (Holbr.)
- IV. 1-3. *Herpetodryas dipsas* Schleg.
 4-6. *Liopeltis aestivus* (Linn.)
 7-9. *Philodryas Goudoti* (Schleg.)
 10-12. *Leptophis liocereus* (Neuw.)
 13-15. *Dryophis nasutus* (Merr.)
 16-18. *Dryoph. prasinus* (Wagl.)
 19-21. *Psammophis sibilans* (Linn.)
 22-24. *Coelopeltis insignitus* (Geoffr. St.-Hil.)
 25-27. *Braehyrhyton plumbeum* (Neuw.)
 28-30. *Oxyrhopus D'Orbigny* Dum. Bibr.
 31-33. *Ophites subcinctus* (Boie).
 34-36. *Lycodon aulicum* (Linn.)
 37-39. *Dipsadomorus bucephalus* (Shaw.)
 40-42. *Dipsas irregularis* (Merr.)
- V. 1-3. *Elaps lemniscatus* (Linn.)
 4-6. *Alecto curta* (Schleg.)
 7-8. *Trimeresurus porphyreus* (Merr.)
 9-11. *Naja tripudians* (Merr.)
 12-14. *Aspidelaps (Sapedon) haemachates* (Lacép.)
 15-17. *Vipera berus* (Linn.)
 18-20. *Vip. (Echidna) arictans* (Merr.)
 21-23. *Vip. (Gerastes) cornuta* Schleg.
 24-26. *Echis carinata* Merr.
 27-28. *Vipera (Echidna) atropos* (Linn.)
 29-30. *Lachesis mutus* (Linn.)
- VI. 1-3. *Crotalus durissus* Linn.
 4-7. *Crot. adamanteus* Pal. Beauv. (*Cr. rhombifer* Latr.)
 8-10. *Trigonocephalus contortrix* (Linn.)
 11-13. *Trigon. rhodostoma* Reinw.
 14-16. *Bothrops jararaca* Neuw.
 17-19. *Bothr. nigromarginatus* Wagl.
 20-22. *Tropidolaemus Wagleri* (Boie).

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES PUBLIÉES DANS LES TROIS VOLUMES DE L'ICONOGRAPHIE

Les chiffres de la première colonne se rapportent aux livraisons (1 à 50); ceux de la deuxième aux numéros des planches (I à VI); les indications de la troisième colonne aux numéros et lettres désignant chaque exemplaire, lorsqu'il y en a plus d'un figuré sur la même planche. — Une table explicative spéciale donne les renseignements relatifs aux lettres qui accompagnent les détails.

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------|---|-----|------|--------|
| Acalyptus <i>superciliosus</i> Dum. Bibr. | 40. | II. | 2. | Aspidura <i>carinata</i> Jan. | 12. | I. | 5. |
| Acrantophis <i>Dumerili</i> Jan. | 1. | II. | — | — <i>scytale</i> Wagl. | 12. | II. | 1-3. |
| Acrochordus <i>javanicus</i> Hornstedt. | 1. | IV. | — | Astrotia <i>schizopholis</i> Schmidt. | 39. | III. | — |
| Adelphicus <i>quadrivirgatum</i> Jan. | 11. | III. | 5. | Atractaspis <i>Bibroni</i> Smith. | 43. | III. | 2. |
| Aipysurus <i>fuliginosus</i> Dum. Bibr. | 40. | I. | 3. | — <i>irregularis</i> Reinh. | 43. | III. | 1. |
| — <i>laevis</i> Lacép. | 40. | II. | 1. | Boa <i>constrictor</i> Linn. | 5. | II. | 2. |
| Alecto <i>bitorquata</i> Jan. | 43. | VI. | 3. | — — (tête osseuse) | 5. | H. | 2. B. |
| — <i>bungaroides</i> (Schleg.) | 43. | VI. | 2. | — <i>diviniloquax</i> Dum. Bibr. | 5. | III. | — |
| — <i>coronata</i> (Schleg.) | 44. | I. | 3. | — — var. <i>mexicana</i> Rapp. | 5. | IV. | — |
| — <i>curta</i> (Schleg.) (tête osseuse) | 50. | V. | 4-6. | — <i>eques</i> Eyl. et Souley. | 6. | II. | — |
| — <i>dorsalis</i> Jan. | 44. | II. | 1. | — <i>imperator</i> Daud. | 6. | I. | — |
| — <i>fasciolata</i> Jan. | 43. | VI. | 4. | Boaedon <i>geometricus</i> Boie. | 36. | III. | 2. |
| — <i>Gouldii</i> Gray. | 44. | I. | 5. | — <i>lemniscatus</i> Dum. Bibr. | 36. | III. | 1. |
| — <i>labialis</i> Jan. | 44. | I. | 1. | — <i>niger</i> Tschudi. | 36. | II. | 5. |
| — <i>permixta</i> Jan. | 44. | I. | 2. | — <i>quadrilineatum</i> Dum. Bibr. | 36. | II. | 2-3. |
| — <i>rhodogaster</i> Jan. | 44. | II. | 2. | — — var. <i>variegata</i> Jan. | 36. | II. | 4. |
| — <i>Schmidtii</i> Jan. | 44. | I. | 4. | — <i>unicolor</i> Boie | 36. | II. | 1. |
| — <i>signata</i> Jan. | 43. | VI. | 5. | Bothrophthalmus <i>melanozostus</i> Schl. | 20. | V. | — |
| Amblycephalus <i>boa</i> Boie. | 37. | III. | 2. | Bothrops <i>alternatus</i> Dum. Bibr. | 47. | VI. | 1. |
| Amphiodipsas <i>microphthalma</i> (Bianc.) | 14. | I. | 1. | — <i>atrox</i> (Linn.) | 47. | II. | 2-3. |
| Amphiesma <i>brachyurum</i> Jan. | 29. | III. | 2. | — — var. <i>dirus</i> Jan. | 47. | II. | 1. |
| — <i>flaviceps</i> Dum. Bibr. | 29. | III. | 1. | — — var. <i>tessellatus</i> Neuwied. | 47. | II. | 4. |
| — <i>platyceps</i> Blyth. | 29. | II. | 1. | — <i>bilineatus</i> Neuw. | 47. | I. | 2-3. |
| — <i>rhodomelas</i> Schleg. | 29. | II. | 2. | — <i>formosus</i> Schleg. | 47. | V. | 1. |
| — <i>subminiatum</i> Reinw. | 29. | I. | 3. | — <i>jararaca</i> Neuw. | 47. | III. | 1-2. |
| — <i>substolatum</i> Schleg. | 29. | I. | 1. | — — (tête osseuse) | 50. | VI. | 14-16. |
| — <i>tigrinum</i> Boie | 29. | I. | 2. | — <i>lanccolatus</i> Merr. 46. VI. 3. | 47. | I. | 1. |
| — — (tête osseuse) | 50. | II. | 22-24. | — <i>Lansbergi</i> Schleg. | 47. | IV. | 1. |
| Anomalepis <i>mexicanus</i> Jan. | 1. | V-VI. | 1. | — <i>nigromarginatus</i> (Wagl.) (tête osseuse). | 50. | VI. | 17-19. |
| Anomalodon <i>madagascariensis</i> Dum. Bibr. | 40. | VI. | 1. | — <i>nummifer</i> Rüpp. | 47. | V. | 2. |
| — — (tête osseuse) | 50. | II. | 19-21. | — <i>pictus</i> Tschudi 47. III. 3. | 47. | IV. | 2. |
| Aspidelaps <i>haemachates</i> Lacép. | 44. | VI. | 4. | — <i>Schlegelii</i> Berth. | 47. | VI. | 2. |
| — — (tête osseuse) | 50. | V. | 12-14. | Brachyorrhos <i>albus</i> (Linn.) Dum. Bibr. | 13. | II. | 4-5. |
| — <i>Lichtensteini</i> Jan. | 44. | VI. | 5. | — alternans Reuss, voyez <i>Hypsi-rhina alternans</i> . | | | |
| — <i>lubricus</i> Laur. | 44. | VI. | 2. | Brachyrhynchus <i>cloelia</i> (Daud.) | 34. | VI. | 3. |
| — <i>scutatus</i> Sundev. | 41. | VI. | 3. | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|---|-----|------|--------|
| <i>Brachyrhynchon cloelia</i> var. sans frénale | 35. | I. | 1. | <i>Coelopeltis porrectus</i> Jan. | 34. | II. | 1. |
| — <i>modestum</i> Müll. | 35. | II. | 1. | — <i>productus</i> Jan. | 34. | II. | 2. |
| — <i>occipitoalbum</i> Dum. Bibr. | 35. | I. | 2. | Coloburus <i>ceylanicus</i> Cuv. | 9. | II. | 6. |
| — <i>plumbeum</i> Neuv. | 35. | I. | 3. | Comastes <i>quincunciatus</i> Jan. | 38. | I. | 1. |
| — — (tête osseuse) | 50. | IV. | 25-27. | Conocephalus <i>striatulus</i> (Linn.) | 12. | III. | 1. |
| Bucephalus <i>typus</i> Smith. | 32. | IV. | 1-2. | Coronella <i>austriaca</i> (Laur.), voyez: | | | |
| Bungarus <i>annularis</i> Daud. | 44. | II. | 3. | — <i>Coron. laevis.</i> | | | |
| — <i>coeruleus</i> Schneid. | 44. | III. | 2-3. | — <i>coccinea</i> Schleg. | 17. | I. | 1. |
| — <i>semifasciatus</i> Kuhl. 44. II. 4. | 44. | III. | 1. | — <i>conspicillata</i> (Boie). | 14. | VI. | 1. |
| Calamaria <i>ancoralis</i> Berth. voyez <i>Calopisma erythrogrammum.</i> | | | | — (Mizodon) <i>coronata</i> Schleg. | 15. | III. | 1. |
| — <i>bicolor</i> Schleg. | 40. | II. | 6. | — <i>doliata</i> (Linn.) | 14. | IV. | 1. |
| — <i>Cuvieri</i> Jan. | 40. | III. | 2. | — — var. <i>conjuncta</i> Jan. | 14. | IV. | 1-C. |
| — <i>Gervaisi</i> Dum. Bibr. | 40. | II. | 1. | — — var. <i>formosa</i> Schleg. | 14. | IV. | 1-B. |
| — <i>Linnaei</i> Boie, var. <i>bilineata</i> Fitz. | 40. | I. | 1. | — — var. <i>gentilis</i> Baird et Gir. | 17. | I. | 2. |
| — — var. <i>contaminata</i> Jan. | 40. | I. | 6. | — <i>Evansii</i> Kennicott. | 17. | II. | 3. |
| — — var. <i>melanota</i> Jan. | 40. | I. | 5. | — <i>eximia</i> De Kay. | 17. | I. | 3. |
| — — var. <i>gastrogramma</i> Jan. | 40. | I. | 4. | — <i>getulus</i> (Linn.) | 14. | V. | 1. |
| — — var. <i>transversalis</i> Jan. | 40. | I. | 3. | — — var. <i>californica</i> (Blainv.) | 14. | V. | 3. |
| — — var. <i>tessellata</i> | 40. | I. | 1. | — — var. <i>pseudogetulus</i> Jan. | 12. | VI. | 2. |
| — <i>lumbricoidea</i> Boie. | 40. | II. | 2. | — — var. <i>Sayi</i> (Holbr.) | 14. | V. | 2. |
| — <i>modesta</i> Dum. Bibr. | 40. | II. | 5. | — — var. <i>splendida</i> Baird | | | |
| — <i>occipitalis</i> Jan. | 40. | III. | 1. | — — et Gir. | 12. | VI. | 1. |
| — <i>pavimentata</i> Dum. Bibr. | 40. | I. | 9. | — — (tête osseuse) | 50. | II. | 22-24. |
| — <i>quadrifasciata</i> Dum. Bibr. | 40. | I. | 10. | — <i>girondica</i> Daud. | 17. | III. | 1-2. |
| — <i>Schlegelii</i> Dum. Bibr. | 40. | II. | 4. | — — var. <i>intermedia</i> Jan. | 17. | III. | 3. |
| — <i>vermiformis</i> Dum. Bibr. | 40. | II. | 3. | — <i>laevis</i> Lacép. | 14. | VI. | 4. |
| — <i>versicolor</i> Ranzani | 40. | I. | 7. | — <i>pulchella</i> Bibr. | 17. | III. | 4. |
| — — var. <i>rhomboidea</i> Jan. | 40. | I. | 8. | — <i>quadrilineata</i> (Pallas). | 13. | V. | C. |
| Calopisma <i>erythrogrammum</i> , Pal. Beauv. | 29. | IV. | 2. | — — var. <i>leopardina</i> Fitz. | 13. | V. | A. |
| — — | 29. | V. | 1. | — — var. <i>punctulata</i> Jan. | 13. | V. | B. |
| — <i>Martii</i> Wagler. | 29. | IV. | 1. | — (Mizodon) <i>regularis</i> Fisch. | 15. | III. | 2. |
| — <i>plicatile</i> (Linn.) | 29. | V. | 2-3. | Coronella <i>rhombomaculata</i> Holbr. | 17. | II. | 1-2. |
| — <i>quinquevittatum</i> Dum. Bibr. | 30. | II. | 1. | — <i>scolineata</i> Dum. Bibr. | 14. | VI. | 2. |
| — — var. <i>mericana</i> Jan. | 30. | II. | 2. | Coryphodon <i>Blumenbachii</i> Merr. | 24. | III. | 2-3. |
| — — (tête osseuse) | 50. | III. | 28. | — — var. <i>carinata</i> . | 24. | III. | 4. |
| — <i>Reinwardtii</i> Schleg. | 29. | VI. | 1-2. | — <i>constrictor</i> (Linn.) | 48. | VI. | 1. |
| Campylodon <i>Prevostianum</i> Eyd. et Gerv. | 30. | VI. | 3. | — — var. <i>flavescens</i> Say. | 22. | III. | 1-2. |
| — — (tête osseuse) | 50. | III. | 36-38. | — — var. <i>flaviventris</i> Say. | 48. | VI. | 2. |
| Carphophis <i>amoena</i> (Say). | 12. | II. | 4. | — — var. <i>vetustus</i> Baird et | | | |
| — — var. <i>Helenae</i> Kennicott. | 12. | II. | 4-B. | — Girard. | 22. | IV. | 1-2. |
| Cemophora <i>coccinea</i> (Blum.) | 14. | IV. | 1-2. | — <i>dhumnades</i> Cantor. | 24. | IV. | 1. |
| — — <i>Copei</i> Jan. | 14. | V. | 3. | — <i>Korros</i> Reinw. (variété). | 24. | IV. | 2. |
| Cephalolepis <i>squamosus</i> (Schleg.) | 1. | V,VI. | 11. | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 10-12. |
| <i>Cerastes aegyptiacus</i> Dum. Bibr. voyez | | | | — <i>pantherinus</i> Daud. | 24. | III. | 1. |
| — <i>Vipera cerastes.</i> | | | | Crotalus <i>adamanteus</i> Pal. Beauv. | 46. | II. | 1-2. |
| — <i>lophophrys</i> Dum. Bibr., voyez | | | | — — (tête osseuse, sub: <i>Crot.</i> | | | |
| — <i>Vipera cornuta.</i> | | | | — <i>rhombifer</i>). | 50. | VI. | 4-7. |
| — <i>Ritchii</i> Gray, voyez <i>Vipera Ariccennae.</i> | | | | — <i>atrox</i> Baird et Gir., voyez: <i>Crot.</i> | | | |
| Cercaspis <i>carinatus</i> Kuhl. | 36. | VI. | 1. | — <i>adamanteus.</i> | | | |
| Chatachlein <i>diadema</i> Dum. Bibr. | 10. | VI. | 2. | — <i>cerastes</i> Hallowell. | 46. | III. | 5. |
| Cheilorhina <i>Villarsii</i> De Fil. | 48. | I. | 5. | — <i>durissus</i> Linn. | 46. | I. | 1-2. |
| Chersodromus <i>Liebmanni</i> Reinh. | 12. | III. | 2. | — — (tête osseuse). | 50. | VI. | 1-3. |
| Chilabothrus <i>inornatus</i> (Fisch.) | 6. | V. | — | — <i>Edwardsii</i> Baird et Gir., voy. | | | |
| Chrysopelea <i>ornata</i> (Shaw.) | 33. | I. | 1. | — <i>Crot. miliaris.</i> | | | |
| — <i>praecornata</i> Schleg. | 33. | II. | 2. | — <i>horridus</i> Linn. | 46. | III. | 1-2. |
| — <i>rhodopleuron</i> Reinw. | 33. | II. | 1. | — <i>lugubris</i> Jan, var. <i>multimaculata.</i> | 46. | III. | 3. |
| Cloelia <i>anomala</i> Jan. | 35. | I. | 4. | — <i>miliaris</i> Linn. | 46. | III. | 6. |
| Coelopeltis <i>insignitus</i> Geoffr. St.-Hil. | 34. | I. | 2-3. | — — var. <i>tergeminus</i> Say. | 46. | III. | 4. |
| — — (tête osseuse) | 50. | IV. | 22-24. | — <i>rhombifer</i> Latr., voy. <i>Crot. ada-</i> | | | |
| — <i>oxyrhynchus</i> Reinh. | 34. | I. | 1. | — <i>manteus.</i> | | | |
| | | | | Crotaphopeltis <i>rufescens</i> (Gmel.) | 39. | II. | 1. |
| | | | | Cyelochorus <i>lineatus</i> Reinh. | 36. | VI. | 2. |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|--------|---|-----|------|--------|
| <i>Cyclochorus maculatus</i> Jan. | 36. | VI. | 3. | <i>Dromicus protenus</i> Jan. | 25. | III. | 2. |
| Cylindrophis maculata (Linn.) | 9. | IV. | 3. | — <i>Putnami</i> Jan. | 24. | VI. | 3. |
| — (tête osseuse). | 9. | IV. | 3.* | — <i>rufiventris</i> Mus. Berol. | 25. | III. | 1. |
| — <i>rufa</i> Laur. | 9. | IV. | 1. | — <i>unicolor</i> Dum. Bibr. | 24. | VI. | 2. |
| — — var. <i>melanota</i> Boie. | 9. | IV. | 2. | Dryophilax aestivus Dum. Bibr. | 49. | III. | 1. |
| — — tête osseuse). | 9. | IV. | 1.* | — <i>Burmeisteri</i> Jan. | 49. | V. | 1-2. |
| Dendrophis fuscus Jan. | 32. | III. | 1. | — <i>Freminvillei</i> Dum. Bibr. | 49. | IV. | 2. |
| — <i>lineolatus</i> Dum. Bibr. | 32. | III. | 2. | — <i>Goudoti</i> (Schleg.) (tête osseuse). | 50. | IV. | 7-9. |
| — <i>melanostigma</i> Jan. | 32. | II. | 3. | — <i>Olfersii</i> (Licht.) Dum. Bibr. | 49. | III. | 2-4. |
| — <i>octolineatus</i> Dum. Bibr. | 32. | II. | 1. | — <i>Schottii</i> (Fitz.) | 49. | I. | 2. |
| — <i>pictus</i> Boie. | 32. | I. | 1. | — <i>serra</i> (Schleg.) | 49. | IV. | 1. |
| — <i>pseudodipsas</i> Bianc. voy. <i>Bucephalus typus</i> . | | | | — <i>viridissimus</i> (Linn.) | 49. | II. | 1. |
| — <i>punctulatus</i> Gray, voy. <i>Dendr. fuscus</i> . | | | | Dryophis Kirtlandi Hallowell. | 32. | VI. | 2. |
| — <i>subcarinatus</i> Jan. | 32. | II. | 2. | — <i>nasutus</i> Merr. | 32. | V. | 2. |
| Diadophis baliodeirus (Boie). | 15. | V. | 4. | — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 13-15. |
| — <i>punctatus</i> (Linn.) | 15. | VI. | 1. | — <i>Perrotetii</i> Dum. Bibr. | 33. | V. | 2. |
| — — var. <i>amabilis</i> Bair. et Gir. | 15. | VI. | 4. | — <i>prasinus</i> Wagl. | 33. | V. | 1. |
| — — var. <i>Arnyi</i> Kennicott. | 15. | VI. | 5. | — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 16-18. |
| — — var. <i>docilis</i> Baird et Gir. | 15. | VI. | 2. | — <i>pulverulentus</i> Jan. | 32. | V. | 1. |
| — — var. <i>lactus</i> Jan. | 15. | VI. | 6. | — <i>rubescens</i> Gray. | 32. | VI. | 1. |
| — — var. <i>pulchellus</i> Baird et Gir. | 15. | VI. | 3. | Echidna atricauda Dum. Bibr., voyez: <i>Vipera Aricennae</i> . | | | |
| — <i>purpurans</i> Dum. Bibr. | 15. | V. | 5. | — <i>mauritanica</i> Guich. voy. <i>Vipera lebetina</i> . | | | |
| Dipsadomorus bucephalus (Shaw.) | 37. | II. | 1. | Echis carinata Merr. (tête osseuse). | 50. | V. | 24-26. |
| — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 37-39. | Eirenis Agassizi Jan. | 15. | V. | 3. |
| — <i>variegatus</i> Schleg. | 37. | III. | 1. | — <i>collaris</i> Ménètr. | 15. | IV. | 1. |
| Dipsas Bertholdi Jan. | 38. | V. | 3. | — — var. <i>decemlineata</i> Dum. Bibr. | 15. | IV. | 3. |
| — <i>cynodon</i> Cuv. | 38. | VI. | 1. | — — var. <i>inornata</i> Jan. | 15. | IV. | 2. |
| — — var. (<i>Dipsas regalis</i> Schleg.) | 38. | VI. | 2. | — — var. <i>quadrilineata</i> Jan. | 15. | IV. | 4. |
| — <i>dendrophila</i> Reinw. | 38. | IV. | 2. | — <i>fasciatus</i> Jan. | 15. | V. | 2. |
| — <i>Dieperinckii</i> Schleg. voyez: <i>Spilotes poecilostoma</i> . | | | | — <i>Rothi</i> Jan. | 15. | V. | 1. |
| — <i>flavescens</i> Dum. Bibr. | 38. | V. | 2. | Elaphis Aesculapii Host. | 24. | I. | 4. |
| — <i>irregularis</i> Merr. | 37. | I. | — | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 4-6. |
| — — (tête osseuse) | 50. | IV. | 40-42. | — <i>alleghaniensis</i> Holbr. | 24. | II. | 1-2. |
| — <i>Medici</i> Bianc. voyez <i>Rachiodon scaber</i> . | | | | — <i>dione</i> Pall. | 24. | III. | — |
| — <i>multimaculata</i> Reinw. | 38. | III. | 3. | — <i>guttatus</i> (Linn.) | 24. | VI. | 1. |
| — <i>pallida</i> Schleg. | 38. | V. | 1. | — — var. <i>calligaster</i> Cope. | 24. | VI. | 2. |
| — <i>pulverulenta</i> Fischer. | 38. | IV. | 1. | — <i>melanurus</i> Schleg. | 24. | IV. | 1. |
| — <i>regalis</i> Schleg. voy. <i>Dipsas cynodon</i> . | | | | — — var. <i>bivirgata</i> Jan. | 24. | V. | 1. |
| — <i>trigonata</i> (Schneid.) | 38. | III. | 2. | — — var. <i>celebensis</i> Dum. Bibr. | 24. | V. | 2. |
| Dipsina multimaculata Smith. | 19. | II. | 1. | — — var. <i>manillensis</i> Dum. Bibr. | 24. | IV. | 2. |
| Disteira Dumerilii Jan. | 39. | IV. | — | — <i>quadrivirgatus</i> Boie. | 24. | I. | 1. |
| Dromicus amabilis Jan. | 24. | V. | 2. | — — var. <i>atra</i> Jau. | 24. | I. | 3. |
| — <i>angulifer</i> Bibr. | 23. | VI. | — | — — var. <i>interrupta</i> Jan. | 24. | I. | 2. |
| — <i>antillensis</i> Schleg. | 25. | I. | 1. | — <i>sauromates</i> Pallas. | 24. | II. | — |
| — — (tête osseuse). | 50. | III. | 16-18. | — <i>virgatus</i> Schleg. | 24. | I. | 1-2. |
| — <i>ater</i> Gosse. | 23. | IV. | 1. | Elapoides fuscus Boie. | 12. | I. | 2. |
| — — var. <i>transversus</i> Jan. | 23. | IV. | 2. | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 4-6. |
| — <i>Boursieri</i> Jan. | 25. | II. | 2. | — — variété tachetée. | 12. | I. | 3. |
| — <i>cursor</i> Shaw. | 23. | V. | — | — <i>Hoffmanni</i> (Peters). | 12. | II. | 3. |
| — <i>elegans</i> Tschudi. | 25. | I. | 2. | — <i>rostralis</i> Jan. | 12. | II. | 2. |
| — <i>leucomelas</i> D. B. | 25. | II. | 1. | — <i>semidoliatus</i> (Dum. Bibr.) | 12. | II. | 1. |
| — <i>lineatus</i> (Linn.) | 24. | VI. | 4. | — <i>Sieboldi</i> Jan. | 12. | I. | 4. |
| — <i>melanostigma</i> Wagler. | 24. | V. | 3. | Elapomorphus (Urobelus) acanthias Kröyer. | 14. | III. | 4. |
| — <i>nuntius</i> Jan. | 24. | VI. | 1. | Elapomorphus assimilis Reinh. | 14. | I. | 4. |
| — <i>Pleci</i> Dum. Bibr. | 24. | V. | 1. | — <i>bilineatus</i> Dum. Bibr. | 14. | II. | 1. |
| | | | | — <i>Blumii</i> (Schleg.) | 14. | III. | 1. |
| | | | | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 10-12. |
| | | | | — <i>dimidiatus</i> Jan. | 14. | III. | 2. |
| | | | | — <i>D'Orbigny</i> (Schleg.) | 14. | I. | 2. |

| | | | | | | | |
|--|-----|------|--------|---|-----|------|--------|
| <i>Elapomorphus flavotorquatus</i> Dum. Bibr. | 14. | I. | 3. | <i>Enygrus carinatus</i> (Schneid.) Wagl. | 2. | II. | 1. |
| — (<i>Urobelus</i>) <i>gabonicus</i> Aug. Dum. | 15. | I. | 1. | <i>Epicrates</i> <i>angulifer</i> Dum. Bibr. | 6. | VI. | — |
| — <i>lemniscatus</i> Dum. Bibr. | 14. | II. | 3. | — <i>cenchris</i> (Linn.) | 8. | I. | — |
| — <i>lepidus</i> Reinh. | 14. | III. | 2. | — — (tête osseuse). | 8. | I. | D. |
| — (<i>Urobelus</i>) <i>Neuwiedi</i> Jan. | 15. | I. | 2. | — <i>cupreus</i> (Fisch.) | 7. | I. | — |
| — <i>tricolor</i> Dum. Bibr. | 14. | II. | 2. | — — var. <i>concolor</i> . | 7. | I. | C. |
| — — (tête osseuse). | 50. | II. | 13-15. | <i>Erythrolamprus</i> <i>Aesculapii</i> Linn., | | | |
| <i>Elapops</i> <i>Petersi</i> Schleg. | 13. | III. | 2. | — var. <i>monozona</i> Jan. | 19. | II. | 2. |
| <i>Elapotinus</i> <i>Picteti</i> Jan. | 13. | III. | 1. | — — var. <i>dieranta</i> Jan. | 19. | II. | 3. |
| <i>Elaps</i> <i>Bertholdi</i> Jan. | 43. | II. | 5. | <i>Eryx</i> <i>conicus</i> (Schneid.) | 4. | III. | — |
| — <i>Bibroni</i> Jan. | 43. | II. | 1. | — <i>jaculus</i> (Linn.) | 4. | II. | 1. |
| — <i>bivirgatus</i> Schleg. | 43. | I. | 2. | — — var. <i>sennaariensis</i> Jan. | 4. | II. | 2. |
| — <i>Bocourti</i> Jan. | 42. | VI. | 2. | — <i>Johnii</i> (Rüssel). | 4. | I. | 1. |
| — <i>calligaster</i> Wiegman. | 43. | II. | 2. | — <i>thebaicus</i> Geoffr. St.-Hil. | 4. | I. | 2. |
| — <i>collaris</i> Boie. | 43. | I. | 1. | <i>Eteirodipsas</i> <i>colubrina</i> (Schleg.) | 39. | I. | 1. |
| — <i>corallinus</i> (Linn.) = <i>Micrurus</i> | | | | — <i>biscutata</i> Dum. Bibr. | 39. | I. | 3. |
| — <i>Spixii</i> Wagl. | 41. | VI. | 2. | — <i>annulata</i> (Linn.), var. <i>septen-</i> | | | |
| — — var. <i>circinalis</i> Dum. Bibr. | 41. | VI. | 1. | — <i>trionalis</i> Kenn. | 39. | I. | 2. |
| — — var. <i>obscura</i> Jan. | 41. | VI. | 3. | <i>Eumectes</i> <i>murinus</i> (Linn.) | 6. | III. | — |
| — <i>decoratus</i> Jan. | 42. | VI. | 4. | — — (tête osseuse). | 6. | III. | c. |
| — <i>Dumerili</i> Jan. | 42. | I. | 3. | <i>Furina</i> Dum. Bibr., voyez: <i>Pseudelaps</i> . | | | |
| — <i>elegans</i> Jan. | 42. | V. | 2. | <i>Galedon</i> <i>annularis</i> Jan. | 36. | V. | 1. |
| — <i>fliformis</i> Günther. | 42. | IV. | 1. | <i>Glaphyrophis</i> <i>lateralis</i> Jan. | 18. | V. | 3. |
| — <i>fulvius</i> (Linn.) | 42. | II. | 2. | — <i>pictus</i> Jan. | 18. | V. | 4. |
| — — var. <i>affinis</i> Jan. | 42. | I. | 2. | <i>Gonyosoma</i> <i>oxycephalum</i> Reinw. | 31. | I. | — |
| — — var. <i>Fitzingeri</i> Jan. | 42. | I. | 3. | <i>Hapsidophrys</i> <i>lineatus</i> Fisch. | 33. | I. | 2. |
| — <i>furcatus</i> Schneid. | 43. | I. | 3. | <i>Helicops</i> <i>Agassizi</i> Jan. | 28. | II. | 1. |
| — <i>Hemprichi</i> Jan. | 42. | IV. | 3. | — <i>angulatus</i> (Linn.). | 28. | IV. | 1. |
| — <i>Hygiae</i> Shaw. | 43. | II. | 3. | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 25-27. |
| — — (tête osseuse). | 43. | III. | 4. | — <i>infrataeniatus</i> Jan. | 28. | III. | 3. |
| — <i>lemniscatus</i> (Linn.) | 42. | V. | 1. | — <i>Leprieuri</i> Dum. Bibr. | 28. | IV. | 2-3. |
| — — (tête osseuse). | 50. | V. | 1-3. | — <i>leopardinus</i> Schleg. | 28. | III. | 2. |
| — <i>Marcgravi</i> Dum. Bibr., voyez: | | | | — <i>mortuarius</i> Kuhl. | 28. | I. | 2. |
| — <i>El. Dumerili</i> . | | | | — <i>scalaris</i> Jan. | 28. | III. | 1. |
| — <i>Marcgravi</i> Neuw. | 42. | III. | 2-2*. | — <i>schistosus</i> (Daud.) | 28. | II. | 3. |
| — — var. <i>ancoralis</i> Jan. | 42. | IV. | 2. | — <i>Spixii</i> Jan. | 28. | II. | 2. |
| — <i>Narduccii</i> Jan. | 42. | VI. | 5. | — <i>Wagleri</i> Jan. | 28. | I. | 1. |
| — <i>occipitalis</i> Dum. Bibr. | 43. | II. | 4. | <i>Hemiodontus</i> <i>chalybaeus</i> Jan. | 28. | VI. | 3. |
| — <i>ornatissimus</i> Jan. | 42. | I. | 1. | — <i>elapiformis</i> Peters. | 28. | VI. | 2. |
| — <i>Psyche</i> Daud. | 41. | VI. | 4. | — <i>leucobalia</i> Schleg. (variété). | 28. | VI. | 1. |
| — — (tête osseuse). | 43. | II. | 6. | <i>Heptageron</i> <i>bivittatum</i> Fitz. voyez: | | | |
| — <i>Riisei</i> Jan. | 42. | VI. | 3. | — <i>Aspidura scytale</i> . | | | |
| — <i>semipartitus</i> Dum. Bibr. | 42. | II. | 1. | <i>Herpetodryas</i> <i>Bernieri</i> Dum. Bibr. | 31. | IV. | 1-2. |
| — <i>surinamensis</i> Cuv. | 42. | III. | 1. | — <i>bilineatus</i> Schleg. | 31. | IV. | 3. |
| — <i>Tschudii</i> Jan. | 42. | VI. | 1. | — <i>Boddaertii</i> (Seetzen). | 49. | I. | 1. |
| <i>Enicognathus</i> <i>amoenus</i> Jan. | 16. | II. | 1. | — <i>carinatus</i> (Linn.). | 31. | II. | — |
| — <i>annulatus</i> Dum. Bibr. | 16. | IV. | 3. | — <i>dendrophis</i> Schleg. | 31. | III. | 1-2. |
| — <i>Braconnieri</i> Jan. | 16. | III. | 4. | — <i>dipsas</i> Schleg. (tête osseuse). | 50. | IV. | 1-3. |
| — <i>elegans</i> Jan. | 16. | I. | 3. | — <i>trilineatus</i> Burm., voyez: <i>Dryo-</i> | | | |
| — <i>geminatus</i> Oppel. | 16. | IV. | 2. | — <i>philax Burmeisteri</i> Jan. | | | |
| — <i>Grayi</i> Jan. | 16. | III. | 1. | <i>Herpeton</i> <i>tentaculatum</i> Lacép. | 1. | I. | — |
| — <i>Humberti</i> Jan. | 16. | IV. | 1. | <i>Heterodon</i> <i>De Filippii</i> Jan. | 11. | IV. | 3. |
| — <i>melanauchen</i> Schleg. | 16. | I. | 2. | — <i>D'Orbignyi</i> Dum. Bibr. | 48. | III. | 3-4. |
| — <i>melanocephalus</i> Dum. Bibr. | 16. | I. | 4. | — <i>histicus</i> Jan. | 11. | IV. | 2. |
| — <i>occipitalis</i> Jan. | 16. | I. | 1. | — <i>nasicus</i> Baird et Girard. | 10. | V. | 1. |
| — <i>ornatus</i> Schleg. | 16. | III. | 5. | — — var. <i>Kennerlyi</i> Kennicott. | 10. | V. | 2. |
| — <i>punctatostratus</i> Jan. | 16. | IV. | 4. | — <i>platyrhinus</i> Latr. | 48. | III. | 2. |
| — <i>rhodogaster</i> Schleg. | 16. | III. | 1-2. | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 16-18. |
| — <i>taeniolatus</i> Jan. | 16. | II. | 4. | — <i>pulcher</i> Jan. | 11. | IV. | 1. |
| — <i>vittatus</i> Rapp. | 16. | II. | 2-3. | — <i>punctatus</i> Schleg. voy. <i>Rhino-</i> | | | |
| <i>Enygrus</i> <i>Bibroni</i> Dum. Bibr. | 2. | III. | — | — <i>stoma nasutum</i> Wagl. | | | |
| — — (tête osseuse). | 2. | II. | 2. | — <i>semicinctus</i> Dum. Bibr. | 48. | III. | 5. |

| | | | | | | | |
|--|-----|------|------|--|-----|-------|--------|
| Heterolepis bicarinatus Schleg. | 36. | VI. | 5. | Hypsirhina <i>Siboldii</i> Schleg. | 30. | IV. | 2. |
| — <i>glaber</i> Jan. | 36. | VI. | 4. | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 32-34. |
| Heterurus arctifasciatus Dum. Bibr. | 38. | III. | 1. | Idiotyphlops flavotermiatus Pet. 9. I. 6. | 1. | V-VI. | 10. |
| — <i>bicolor</i> Jan. | 38. | II. | 3. | Ichnognathus DeKayi Holbr. | 30. | I. | 3-4. |
| — <i>Gaimardi</i> Schleg. | 38. | II. | 2. | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 39-41. |
| Himantodes cenchoa (Linn.) var. <i>elegans</i> Jan. | 38. | II. | 1. | — <i>Kirtlandi</i> Kennicott. | 30. | I. | 1. |
| Homalocephalus heterurus Jan. | 17. | IV. | 2. | — <i>occipitamaculatus</i> Stor. | 30. | I. | 2. |
| Homalochilus striatus Fisch. | 6. | IV. | — | Lachesis mutus (Linn.) (tête osseuse). | 50. | V. | 29-30. |
| Homalocraniou atrocinctum Schleg. | 15. | II. | 7. | Lamprophis rufulus Licht. | 17. | IV. | 1. |
| — <i>gracile</i> Baird et Gir. | 15. | II. | 1. | Langaha cristagalli Dum. Bibr. | 33. | VI. | 1. |
| — <i>melanocephalum</i> Schleg. | 15. | II. | 4-5. | — <i>ensifera</i> Dum. Bibr. | 33. | VI. | 2. |
| — <i>planiceps</i> Blainv. | 15. | II. | 2. | Lejosophs gigas (D. B.) Jan, voy. <i>Xenodon gigas</i> . | | | |
| — <i>semicinctum</i> Dum. Bibr. | 15. | II. | 6. | Leptoboa Dussumieri (Schl.) Dum. Bibr. | 2. | I. | — |
| — <i>Wagneri</i> Jan. | 15. | II. | 3. | Leptognathus carinatus Reinw. | 37. | IV. | 3. |
| Homalopsis aer Schleg., voy. <i>Hypsirhina enhydris</i> . | | | | — <i>Catesbyi</i> Weigel. | 37. | II. | 2. |
| Homalosome baliolum Jan. | 13. | IV. | 4. | — <i>inacquirfasciatus</i> Dum. Bibr. | 27. | IV. | 2. |
| — <i>coronella</i> (Schleg.) | 13. | IV. | 3. | — <i>incertus</i> Jan. | 37. | VI. | 1. |
| — <i>coronelloides</i> Jan. | 12. | III. | 5. | — <i>laevis</i> Boie. | 37. | VI. | 4. |
| — <i>episcopum</i> Kennicott. | 12. | IV. | 2. | — <i>Mikani</i> Schleg. | 37. | VI. | 3. |
| — <i>lutrix</i> (Linn.) Dum. Bibr. | 13. | III. | 3. | — <i>nebulatus</i> (Linn.) | 37. | V. | 3. |
| — <i>melanocephalum</i> Jan. | 13. | III. | 4. | — <i>paroninus</i> (Cuv.) | 37. | IV. | 1. |
| — <i>mite</i> (Baird et Girard). | 12. | IV. | 1. | — <i>Philippii</i> Jan. | 37. | V. | 1. |
| Hoplocephalus nigrostriatus Kreffl, voy. <i>Alecto dorsalis</i> Jan. | | | | — <i>vagus</i> Jan. | 37. | VI. | 2. |
| — <i>pallidiceps</i> Günth., voy. <i>Alecto bitorquata</i> Jan. | | | | Leptophis Chenonii (Reinh.) Dum. Bibr. | 50. | I. | 2-4. |
| Hydrophis abbreviatus Jan. | 40. | IV. | 2. | — — var. <i>albovariata</i> Smith. | 50. | I. | 1. |
| — <i>alternans</i> Fisch., voy. <i>Hydr. bicolor</i> , var. <i>variegata</i> . | | | | — <i>formosus</i> (Schleg.) | 49. | VI. | 2. |
| — <i>anomalus</i> Schmidt. | 40. | IV. | 1. | — <i>hacereus</i> (Neuw.) Dum. Bibr. | 49. | VI. | 1. |
| — <i>bicolor</i> (Schneid.) | 40. | II. | 2. | — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 10-12. |
| — — (tête osseuse). | 40. | II. | 3. | — <i>mexicanus</i> Dum. Bibr. | 49. | VI. | 3. |
| — — var. <i>maculata</i> Jan. | 40. | III. | 1. | — <i>smaragdinus</i> (Boie) Dum. Bibr. | 49. | VI. | 4. |
| — — var. <i>variegata</i> Dum. Bibr. | 40. | II. | 3. | — — (tête osseuse). | 49. | VI. | 4 k-m. |
| — <i>brevis</i> Jan. | 40. | V. | 2. | Liasis amethystinus Schneid. | 9. | VI. | A. |
| — <i>frontalis</i> Jan. | 39. | V. | 2. | — — (tête osseuse). | 9. | VI. | B. |
| — <i>gracilis</i> Schleg. | 41. | IV. | 2. | — <i>Mackloti</i> Dum. Bibr. | 7. | VI. | 1. |
| — — (tête osseuse). | 41. | IV. | 2-A. | Liopeltis aestivus (Linn.) | 31. | V. | 1. |
| — <i>hybridus</i> Schleg. | 41. | V. | 1. | — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 4-6. |
| — <i>microcephalus</i> Schmidt. | 41. | V. | 2. | — <i>brevicauda</i> Jan. | 31. | VI. | 1. |
| — <i>nigrocinctus</i> Daud. (variété). | 41. | II. | 2. | — <i>sagittifer</i> Jan. | 31. | V. | 2. |
| — <i>obscurus</i> Daud. | 40. | VI. | 2. | — <i>tricolor</i> Schleg. | 31. | VI. | 3. |
| — <i>pachyceros</i> Fischer. | 39. | VI. | — | — <i>vernalis</i> DeKay. | 31. | V. | 3. |
| — <i>pelamidoides</i> Schleg. | 41. | III. | 1. | Liophis cobella (Linn.) | 16. | V. | 1. |
| — <i>polyodontus</i> Jan. | 41. | I. | 1. | — — var. <i>collaris</i> Fitz. | 16. | V. | 3. |
| — <i>propinquus</i> Jan. | 41. | I. | 2. | — — var. <i>flaviventris</i> Jan. | 16. | V. | 2. |
| — <i>Rappii</i> Jan. | 41. | IV. | 1. | — <i>lateristriga</i> Berth. | 18. | V. | 2. |
| — <i>schistosus</i> Daud. | 41. | II. | 1. | — <i>leucogaster</i> Jan. | 43. | VI. | 1. |
| — <i>Schlegelii</i> Schmidt. | 40. | VI. | 1. | — <i>melanotus</i> Shaw. | 48. | III. | 4. |
| — <i>striatus</i> Schleg. | 40. | V. | 1. | — <i>Merremii</i> Neuw. | 47. | V. | A. |
| — <i>Westermanni</i> Jan. | 39. | V. | 1. | — — variété. | 47. | V. | B. |
| Hypsirhina albomaculata Dum. Bibr. | 28. | V. | 1. | — <i>pocilogyrus</i> Neuw. | 47. | VI. | 1. |
| — <i>alternans</i> Reuss. | 30. | VI. | 1-2. | — — var. <i>doliata</i> Neuw. | 47. | VI. | 2. |
| — <i>Bocourti</i> Jan. | 28. | V. | 2. | — <i>poecilostictus</i> Jan. | 43. | VI. | 2. |
| — <i>Dussumieri</i> Dum. Bibr. | 30. | III. | 1. | — <i>reginae</i> (Linn.) | 46. | VI. | 1. |
| — <i>enhydris</i> Schneid. | 39. | V. | 1. | — — var. <i>albiventris</i> Jan. | 46. | VI. | 3. |
| — — var. <i>albolineata</i> Jan. | 30. | III. | 2. | — — var. <i>ornata</i> Jan. | 48. | II. | 1. |
| — — var. <i>maculata</i> Dum. Bibr. | 30. | IV. | 1. | — — var. <i>quadrilineata</i> Jan. | 46. | VI. | 2. |
| — — (tête osseuse). | 50. | III. | 35. | — — var. <i>viridicyanea</i> Burm. | 48. | II. | 1. |
| — <i>plumbea</i> Boie. | 30. | V. | 2-3. | — <i>splendens</i> Jan. | 48. | V. | 1. |
| | | | | — <i>taeniogaster</i> Wagl. | 48. | I. | A-B. |
| | | | | — <i>taeniurus</i> Tschudi. | 48. | III. | 1. |
| | | | | — <i>tricinctus</i> Jan. | 48. | IV. | 4-6. |
| | | | | — <i>triscalis</i> (Linn.) | 48. | IV. | 1. |

| | | | | | | | |
|--|-----|------|--------|--|-----|------|--------|
| <i>Liophilis typhlus</i> (Linn.) | 18. | IV. | 2. | <i>Oxyrhopus petolarius</i> var. <i>Sebae</i> Dum. Bibr. | 36. | I. | 2. |
| — — var. <i>prasina</i> Jan. | 18. | IV. | 2. | — <i>rhombifer</i> Dum. Bibr. | 35. | V. | 2. |
| — <i>Wagleri</i> Jan. | 18. | III. | 2-3. | — <i>scolopax</i> Klein. | 35. | IV. | 1. |
| Lycodon <i>atlicus</i> (Linn.) | 36. | IV. | 1. | — — var. <i>geminatus</i> Dum. Bibr. | 35. | IV. | 2. |
| — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 34-36. | — <i>tergeminus</i> Dum. Bibr. | 36. | I. | 3-4. |
| — <i>formosus</i> Boie, voy. <i>Oxyrhopus</i> <i>tergeminus</i> Dum. Bibr. | | | | Pelophilus <i>madagascariensis</i> Dum. Bib. | 2. | IV. | — |
| — <i>lividus</i> Sal. Müller. | 36. | IV. | 4. | Periops <i>algirus</i> Jan. | 48. | IV. | 2. |
| — <i>rufozonatus</i> Cantor. | 36. | IV. | 8. | — <i>hippocrepis</i> (Linn.) | 48. | IV. | 1. |
| — <i>tessellatus</i> Jan. | 36. | IV. | 2. | — <i>neglectus</i> Jan. | 48. | IV. | 3-5. |
| — <i>guttatus</i> Smith. | 36. | III. | 6. | — <i>parallelus</i> Geoffr. St.-Hil., var. <i>schirazana</i> Jan. | 20. | II. | — |
| Lycophidion <i>Horstockii</i> Schleg. | 36. | III. | 3. | Philodryas Wagl., voyez: <i>Dryophilax</i> . | | | |
| — <i>nigromaculatus</i> Schleg. | 36. | III. | 5. | Pituophis <i>Deppei</i> Mus. Berol. | 22. | II. | 2. |
| — <i>semicinctus</i> Schleg. | 36. | III. | 4. | — <i>melanoleucus</i> Dum. Bibr., var. <i>catenifer</i> Blain. | 22. | I. | 1-2. |
| Masticophis <i>bilincatus</i> Jan. | 22. | VI. | 2. | — — var. <i>vertebralis</i> Blain. | 22. | I. | 3. |
| — <i>flagelliformis</i> Holbr. | 20. | VI. | 1. | — <i>mexicanus</i> Dum. Bibr. | 22. | II. | 1. |
| — — var. <i>testacea</i> Say. | 20. | VI. | 2. | Plagiodon <i>erythrurus</i> Sal. Müll. | 20. | IV. | 2. |
| — <i>mexicanus</i> Dum. Bibr. | 22. | VI. | 1. | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 1-3. |
| — <i>taeniatus</i> Hallowell. | 22. | V. | — | — <i>Helena</i> (Daud.) | 20. | IV. | 1. |
| Mesotes <i>chilensis</i> (Schleg.) | 18. | VI. | 2. | Plastoseryx <i>Bronni</i> Jan. | 3. | I. | — |
| — <i>obtrusus</i> Jan. | 18. | VI. | 1. | Platurus <i>fasciatus</i> (Daud.) | 40. | I. | 1. |
| Micrurus Spixii Wagl.; voyez: <i>Elaps</i> <i>co-</i> <i>rallinus</i> . | | | | — (tête osseuse). | 40. | I. | 1-A. |
| Mizodon, voyez <i>Coronella</i> . | | | | — <i>Fischeri</i> Jan. | 40. | I. | 2. |
| Moretia <i>argus</i> (Linn.) | 7. | V. | — | Platygaster <i>multicarinatus</i> (Péron). | 3. | III. | — |
| — — var. <i>fasciolata</i> . | 7. | V. | C. | Platypteryx <i>Perroteti</i> Dum. Bibr. | 12. | I. | 1. |
| — — var. <i>variegata</i> . | 7. | V. | B. | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 1-3. |
| — — (tête osseuse). | 7. | V. | D. | Plectrurus <i>Perroteti</i> Dum. Bibr. | 9. | II. | 7. |
| Naja <i>fula-fula</i> Bianc., voy. <i>Aspidelaps</i> <i>scutatus</i> . | | | | Polemon <i>Barthi</i> Jan. | 15. | I. | 3. |
| — <i>haje</i> (Linn.) | 45. | I. | 2. | Prosymna <i>Jani</i> Bianconi. | 48. | II. | 1. |
| — <i>nigricollis</i> Reinh. | 45. | I. | 1. | Psammophylax <i>assimilis</i> Jan. | 19. | I. | 2. |
| — <i>tripudians</i> (Merr.) | 45. | I. | 3. | — <i>cucullatus</i> Geoffr. St.-Hil. | 19. | I. | 3. |
| — (tête osseuse). | 50. | V. | 9-11. | — — var. <i>textilis</i> Dum. Bibr. | 19. | I. | 4. |
| Nardou <i>Schlegelii</i> Gray. | 7. | VI. | 2. | — <i>multimaculatus</i> Smith. | 19. | I. | 1. |
| Odontomus <i>nympha</i> Daud. | 36. | V. | 2. | Psammophis <i>crucifer</i> (Daud.) | 34. | IV. | 3. |
| — <i>subannulatus</i> Schleg. | 36. | V. | 3. | — <i>irregularis</i> Fisch. | 34. | IV. | 1-2. |
| Oligodon <i>propinquus</i> Jan. | 48. | I. | 1. | — <i>lacertina</i> Schleg., voy. <i>Coelopel-</i> <i>tis insignitus</i> . | | | |
| — <i>subgriseus</i> Dum. Bibr. | 48. | I. | 3. | — — <i>sibilans</i> (Linn.) | 34. | III. | 3. |
| — <i>sublineatus</i> Dum. Bibr. | 48. | I. | 2. | — — var. <i>hierosolimitana</i> Jan. | 34. | III. | 2. |
| — <i>subpunctatus</i> Dum. Bibr. | 48. | I. | 4. | — — var. <i>quadrilineata</i> Jan. | 34. | III. | 1. |
| — <i>subquadratus</i> Dum. Bibr. | 43. | IV. | 5-6. | — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 19-21. |
| Onychocephalus multilincatus D. B. (non Schleg.), voyez <i>Typhlops</i> <i>Bibroni</i> . | | | | Pseudelaps <i>atropolis</i> Jan. | 43. | V. | 1. |
| Ophites <i>subcinctus</i> Boie. | 36. | V. | 4. | — <i>Beckeri</i> Jan. | 43. | IV. | 2. |
| — — (tête osseuse). | 50. | IV. | 31-33. | — (Furina) <i>bimaculatus</i> Dum. Bibr. | 43. | V. | 2. |
| Ophthalmidion, voyez: <i>Typhlops</i> . | | | | — (—) <i>calonotus</i> Dum. Bibr. | 43. | V. | 3. |
| Oxybelis <i>aeneus</i> Wagl. | 33. | IV. | 2. | — (—) <i>diadema</i> Schleg. | 43. | V. | 4. |
| — <i>argenteus</i> (Daud.) | 33. | III. | 1. | — <i>psammophis</i> Schleg. | 43. | III. | 3. |
| — <i>fulgidus</i> (Daud.) | 33. | IV. | 1. | — — (tête osseuse). | 43. | III. | 5. |
| Oxyrhina <i>maculata</i> Jan. | 48. | II. | 2-4. | — <i>rhincostomus</i> Schleg. | 43. | VI. | 1. |
| Oxyrhopus <i>clathratus</i> Dum. Bibr. | 35. | III. | 1-2. | — <i>supercilliosus</i> Fisch. | 43. | IV. | 1. |
| — <i>D'Orbigny</i> Dum. Bibr. | 35. | IV. | 3. | — (Furina) <i>textilis</i> Dum. Bibr. | 43. | V. | 5. |
| — (tête osseuse). | 50. | IV. | 28-30. | Pseuderyx <i>Boltae</i> (Blainv.) | 3. | II. | 1. |
| — <i>Fitzingeri</i> Tschudi. | 35. | V. | 1. | Pseudorabdion <i>torquatum</i> Dum. Bibr. | 10. | III. | 3. |
| — <i>immaculatus</i> Dum. Bibr. | 35. | VI. | 1. | Python <i>molurus</i> (Linn.) Dum. Bibr. | 8. | II. | — |
| — <i>labialis</i> Jan. | 35. | II. | 2. | — — (tête osseuse). | 8. | II. | C. |
| — <i>leucocephalus</i> Mikan. | 35. | III. | 3. | — <i>regius</i> (Merr.) Dum. Bibr. | 8. | V. | — |
| — <i>petolarius</i> (Linn.) | 36. | I. | 1. | — <i>reticulatus</i> (Schneid.) Dum. Bibr. | 8. | VI. | — |
| — — var. <i>multifasciatus</i> Dum. Bibr. | 35. | VI. | 2. | — — (tête osseuse). | 8. | VI. | B. |
| | | | | — <i>Sebae</i> Dum. Bibr. | 8. | III. | — |
| | | | | — — var. <i>natalensis</i> Smith. | 8. | IV. | — |
| | | | | — — (tête osseuse). | 8. | III. | B. |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|-------|--|-----|-------|--------|
| Rabdion <i>Forsteni</i> Dum. Bibr. | 12. | I. | 4. | <i>Stenostoma dimidiatum</i> Jan. | 2. | V-VI. | 4. |
| Rabdosoma <i>badium</i> (Boie). | 11. | I. | 1. | — — (tête osseuse). | 2. | V. | 4* |
| — — var. <i>multicinctum</i> Jan. | 10. | IV. | 5. | — <i>Fitzingeri</i> Jan. | 2. | V-VI. | 7. |
| — — var. <i>Rubinianum</i> De Filippi. | 10. | IV. | 4. | — <i>Goudoti</i> Dum. Bibr. | 2. | V-VI. | 2. |
| — — var. <i>subbicinatum</i> Jan. | 10. | IV. | 3. | — <i>gracile</i> Jan. | 1. | V-VI. | 14. |
| — <i>brevifrenum</i> Jan. | 10. | IV. | 1. | — <i>macrolepis</i> Peters. | 2. | V-VI. | 10. |
| — <i>crassicaudatum</i> Dum. Bibr. | 11. | II. | 1. | — <i>macrorhynchum</i> Jan. | 1. | V-VI. | 12. |
| — <i>dubium</i> Jan. | 11. | III. | 4. | — <i>nigricans</i> Schleg. | 2. | V-VI. | 8. |
| — <i>Favae</i> De Filippi. | 11. | II. | 3. | — <i>septemstriatum</i> (Schneid.) | 1. | V-VI. | 13. |
| — <i>lineatum</i> Dum. Bibr. | 11. | II. | 5. | — <i>signatum</i> Dum. Bibr. | 2. | V-VI. | 3. |
| — <i>longicaudatum</i> Dum. Bibr. | 11. | I. | 2. | — <i>Sundevalli</i> Jan. | 2. | V-VI. | 11. |
| — <i>occipitoalbum</i> Jan. | 11. | II. | 4. | Streptophorus <i>bifasciatus</i> Dum. Bibr. | 12. | III. | 3. |
| — <i>peruvianum</i> Jan. | 10. | IV. | 2. | — <i>Lansbergii</i> (Schleg.) | 13. | I. | 2. |
| — <i>Pöppigii</i> Jan. | 10. | III. | 4. | — <i>Sebae</i> Dum. Bibr. | 12. | III. | 4. |
| — <i>punctatovittatum</i> Jan. | 11. | III. | 2. | — — var. <i>collaris</i> Jan. | 12. | III. | 6. |
| — <i>trivirgatum</i> Jan. | 11. | III. | 1. | — — var. <i>Drozi</i> Dum. Bibr. | 13. | I. | 1. |
| — <i>univittatum</i> Jan. | 11. | II. | 2. | — — var. <i>maculatus</i> Peters. | 12. | III. | 4. |
| — <i>varium</i> Jan. | 11. | III. | 3. | Tarbophis <i>vivax</i> Fitz. | 38. | I. | 2. |
| Rachiodon <i>seaber</i> (Sinn.) | 39. | II. | 4. | Telescopus <i>obtusus</i> Reuss. | 38. | I. | 4. |
| Rhinechis <i>scalaris</i> (Schinz). | 20. | I. | — | Thaumodynastes <i>Nattereri</i> (Mikan) | 39. | II. | 3. |
| Rhinobothrium <i>lentiginosum</i> Scop. | 38. | I. | 3. | — <i>punctatissimus</i> Spix. | 39. | II. | 2. |
| Rhinocheilus <i>Lecontei</i> Baird et Gir. | 48. | III. | 1. | Thaumosophis <i>lateralis</i> Dum. Bibr. | 49. | II. | 2. |
| Rhinophis <i>homolepis</i> Hempr. | 9. | II. | 4. | — <i>margaritifera</i> (Schleg.) | 31. | VI. | 3. |
| — <i>melanogaster</i> Gray. | 9. | II. | 3. | Tomodon <i>dorsatus</i> Dum. Bibr. | 19. | VI. | 1. |
| — <i>philippinus</i> Cuv. | 9. | II. | 2. | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 31-33. |
| — <i>punctatus</i> Müll. | 9. | II. | 5. | — <i>lineatus</i> Dum. Bibr. | 19. | VI. | 3. |
| Rhinosimus <i>Guerinii</i> Dum. Bibr., voy. | | | | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 34-36. |
| — <i>Scytale Guerinii</i> . | | | | — <i>ocellatus</i> Schleg. | 19. | VI. | 2. |
| Rhinostoma <i>nasuum</i> Wagl. | 34. | V. | 1. | Tortrix <i>scytale</i> Linn. | 9. | III. | A-C. |
| Salvadora <i>Bairdi</i> Jan. | 1. | III. | 2. | — — (tête osseuse). | 9. | III. | B. |
| — <i>Grahami</i> Baird et Gir. | 1. | III. | 1. | Toxodon <i>microlepis</i> Jan. | 20. | III. | — |
| Scytale <i>Guerinii</i> (Dum. Bibr.) | 34. | VI. | 1. | Trachyboa <i>gularis</i> Peters. | 2. | II. | 3. |
| — <i>coronata</i> Schneid. 34. V. 3-4. | 34. | VI. | 2. | Tretanorhinus <i>variabilis</i> Dum. Bibr. | | | |
| Sepedon Dum. Bibr., voy. <i>Aspidelaps</i> . | | | | (tête osseuse). | 50. | III. | 29-31. |
| Simotes <i>ancoralis</i> Jan. | 11. | VI. | 2. | Trigonocephalus <i>affinis</i> Gray, voy. <i>Trig. Blomhoffii</i> . | | | |
| — <i>binotatus</i> Dum. Bibr. | 11. | VI. | 3. | — <i>Blomhoffii</i> Boie. | 46. | V. | 4-5. |
| — <i>multifasciatus</i> Jan. | 12. | IV. | 2. | — <i>contortrix</i> (Linn.) | 46. | V. | 1. |
| — <i>octolineatus</i> (Schmid). | 12. | V. | 1. | — — (tête osseuse). | 50. | VI. | 8-10. |
| — <i>purpurascens</i> (Schleg.), var. <i>al-</i> | | | | — <i>halys</i> Pallas. | 46. | VI. | 1. |
| — <i>boeinctus</i> D. B. | 12. | V. | 2. | — <i>hypnale</i> Merr. | 46. | V. | 2-3. |
| — <i>quadrilineatus</i> Jan. | 12. | IV. | 3. | — <i>pisceivorus</i> Lacép. | 46. | IV. | 1-4. |
| — <i>Russelii</i> Daud. | 11. | VI. | 1. | — <i>rhodostoma</i> Reinw. | 46. | VI. | 2. |
| — <i>trilineatus</i> Dum. Bibr. | 12. | IV. | 1. | — — (tête osseuse). | 50. | VI. | 11-13. |
| Spilotes <i>corais</i> Cuv. 48. IV. 6. | 48. | V. | 1. | Trimeresurus <i>bungarus</i> Schleg. | 44. | IV. | — |
| — — (tête osseuse). | 50. | III. | 7-9. | — <i>ikahaka</i> Lesson. | 44. | V. | — |
| — <i>melanurus</i> Dum. Bibr. | 48. | V. | 2. | — <i>porphyreus</i> (Merr.) | 44. | VI. | 1. |
| — <i>pocillostoma</i> Neuw. | 48. | V. | 3-4. | — — (tête osseuse). | 50. | V. | 7-8. |
| Sphenocephalus <i>melanogenys</i> Tschudi, | | | | Tropidolaemus <i>Uagleri</i> (tête osseuse). | 50. | VI. | 20-22. |
| voy. <i>Oxyrhopus tergeminus</i> . | | | | Tropidonotus <i>Clarkii</i> Baird et Girard. | 27. | VI. | 1. |
| Stenognathus <i>modestus</i> Dum. Bibr. | 13. | I. | 3-3*. | — <i>collaris</i> Jan. | 25. | V. | 2. |
| — — (tête osseuse). | 50. | II. | 7-9. | — <i>cyclopion</i> Dum. Bibr. 26. V. 2-3. | 26. | VI. | 1-2. |
| Stenorhina <i>Degenhardtii</i> Berth., var. | | | | — <i>fasciatus</i> (Linn.), var. <i>pogonias</i> D.B. | 26. | III. | 1. |
| — <i>ocellata</i> Jan. | 48. | II. | 5. | — — Foetus à double tête. | 26. | III. | 2. |
| — — var. <i>quinquelineata</i> Jan. | 48. | II. | 6. | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 19-21. |
| Stenostoma <i>albifrons</i> Wagl. | 2. | VI. | 1. | — <i>lateralis</i> Berth. | 25. | V. | 1. |
| — — (tête osseuse). | 2. | V. | 2. | — <i>leberis</i> (Linn.) | 27. | V. | 1-2. |
| — — var. <i>albipuncta</i> Bunn. | 2. | V. | 1*. | — <i>mesomelanus</i> Jan. 27. V. 3. | 27. | VI. | 2. |
| — — var. <i>tessellata</i> Tschudi. | 2. | V. | 1**. | — <i>natrix</i> (Linn.) | 26. | II. | 2-4. |
| — <i>bicolor</i> (Schleg.) | 1. | V. | 15. | — — var. <i>Cettii</i> Gené. | 26. | I. | 2. |
| — <i>bilineatum</i> (Schleg.) Dum. Bibr. | 2. | V-VI. | 12. | — — var. <i>picturata</i> Jan. | 26. | I. | 1. |
| — <i>Cairi</i> Dum. Bibr. | 2. | V-VI. | 6. | — <i>picturatus</i> Schleg. | 27. | III. | 3. |
| — <i>conjunctum</i> Jan. | 2. | V-VI. | 9. | — — var. <i>semicinctus</i> Schleg. | 27. | IV. | 1. |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|-----|-------|--------|
| <i>Tropidonotus picturatus</i> var. <i>elongatus</i> Schl. | 27. | IV. | 2. | <i>Typhlops Rüppelli</i> Jan. | 9. | I. | 2. |
| — <i>quincunciatus</i> Schleg. | 27. | I. | 1-2. | — <i>Schlegelii</i> Bianconi. | 3. | VI. | 1. |
| — — var. <i>melanozostus</i> Gravenh. | 27. | I. | 3-4. | — <i>Schneideri</i> Jan. | 9. | I. | 3. |
| — <i>rhombifer</i> Baird et Girard. | 26. | IV. | 2. | — (Onychocephalus) <i>Smithi</i> Jan. | 1. | V-VI. | 5. |
| — <i>saurita</i> (Linn.) | 26. | II. | 1. | — <i>syriacus</i> Jan. | 3. | IV-V. | 5. |
| — <i>sirtalis</i> (Linn.), var. <i>dorsalis</i> | | | | — <i>Temminckii</i> Jan. | 3. | IV-V. | 6. |
| Baird et Gir. | 25. | IV. | 1. | — <i>tenuis</i> Jan. | 3. | IV-V. | 13. |
| — — var. <i>leptocephala</i> Baird et Gir. | 25. | IV. | 2. | — <i>unilineatus</i> (Dum. Bibr.) | 4. | IV-V. | 2. |
| — <i>spilogaster</i> Boie. | 27. | II. | 1. | — <i>vermicularis</i> (Merr.). | 3. | IV-V. | 3. |
| — <i>subradiatus</i> Jan. | 27. | III. | 1-2. | Uriechis <i>atriceps</i> Peters. | 15. | I. | 4. |
| — <i>taxispilotus</i> Holbr. | 26. | V. | 1. | — <i>capensis</i> Smith. | 15. | I. | 5. |
| — <i>trianguligerus</i> Schleg. | 27. | II. | 2-3. | <i>Urobelus</i> voyez: <i>Elapomorphus</i> . | | | |
| — <i>viperinus</i> Latr. | 25. | VI. | 1-2. | Uromacer <i>Catesbyi</i> Schleg. | 33. | III. | 2. |
| — var. <i>chersoides</i> Wagl. | 25. | VI. | 3. | Uropeltis <i>philippinus</i> Cuv. | 9. | II. | 1. |
| — <i>Woodhousii</i> Baird et Gir. | 26. | IV. | 1. | Vipera <i>ammodytes</i> Linn. | 45. | III. | 1. |
| Tropidophis <i>distinctus</i> Jan. | 5. | I. | 2. | — (Echidna) <i>arietans</i> Merr. | 45. | VI. | 3-4. |
| — <i>maculatus</i> Bibr. | 5. | II. | 1. | — — (tête osseuse). | 50. | V. | 18-20. |
| — <i>melanurus</i> Dum. Bibr. | 5. | I. | 1. | — <i>aspis</i> Linn. | 45. | III. | 2-7. |
| Typhlops <i>accedens</i> Jan. | 3. | IV-V. | 15. | — (Echidna) <i>atropos</i> Linn. | 45. | IV. | 1-2. |
| — <i>ater</i> Schleg. | 3. | IV-V. | 14. | — — (tête osseuse). | 50. | V. | 27-28. |
| — (Ophthalmion) <i>Bianconi</i> Jan. | 1. | V-VI. | 3. | — <i>Avicennae</i> Alpini. | 45. | V. | 3-4. |
| — <i>Bibroni</i> Jan. | 4. | IV-V. | 5. | — <i>berus</i> (Linn.). | 45. | II. | 1. |
| — <i>bicolor</i> (Schmidt). | 4. | IV-V. | 3. | — — var. <i>concolor</i> Jan. | 45. | II. | 5. |
| — <i>braminus</i> Cuv. | 3. | IV-V. | 16. | — — var. <i>lymnaca</i> Bendiscioli | 45. | II. | 6. |
| — — (tête osseuse). | 9. | I. | 10. | — — var. <i>prester</i> Linn. | 45. | II. | 2-4. |
| — <i>coecatus</i> Jan. | 3. | IV-V. | 2. | — <i>cerastes</i> Hasselq. | 45. | V. | 1. |
| — <i>coecus</i> (Aug. Dum.) | 4. | IV-V. | 7. | — <i>cornuta</i> Schleg. | 45. | V. | 2. |
| — <i>Diardi</i> Schleg. | 3. | IV-V. | 10. | — — (tête osseuse). | 50. | V. | 21-23. |
| — <i>dichromatus</i> Jan. | 3. | IV-V. | 1. | — <i>elegans</i> Daul. | 45. | VI. | 2. |
| — (Diaphorotyphlops) <i>disparilis</i> Jan. | 1. | V-VI. | 6. | — <i>hexacera</i> Dum. Bibr., voy. <i>Vip. nasicornis</i> . | | | |
| — (Ophthalmidion) <i>Eschrichti</i> Schleg. | 1. | V-VI. | 4. | — <i>lebetina</i> Forsk. | 45. | VI. | 1. |
| — <i>excipiens</i> Jan. | 9. | I. | 5. | — <i>nasicornis</i> Shaw. | 45. | IV. | 3-4. |
| — <i>exiguus</i> Jan. | 3. | IV-V. | 11. | Virginia <i>elegans</i> Kenn. | 12. | II. | 6. |
| — <i>filiformis</i> Dum. Bibr. 3. IV-V. | 12. | I. | 7. | — <i>Valeriae</i> Baird et Girard. | 12. | II. | 5. |
| — <i>Fornasini</i> Bianconi. | 5. | V-VI. | 5. | Wenona <i>plumbea</i> Baird et Gir. | 3. | II. | 2. |
| — <i>fuscus</i> Aug. Dum. | 5. | V-VI. | 4. | Xenodon <i>Bertholdi</i> Jan. | 19. | IV. | 2. |
| — <i>Hallowelli</i> Jan. | 4. | IV-V. | 6. | — (Lejosophis) <i>gigas</i> Dum. Bibr. | 48. | III. | 6. |
| — <i>Kraussi</i> Jan. | 3. | VI. | 2. | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 25-27. |
| — <i>Lalandei</i> Schleg. 4. IV-V. | 4. | I. | 8. | — <i>inornatus</i> Boie. | 19. | V. | 2. |
| — <i>liberiensis</i> Hallow. | 5. | V-VI. | 1. | — <i>rhabdocephalus</i> Boie. | 19. | IV. | 1. |
| — — var. <i>intermedia</i> Jan. | 5. | V. | 2. | — — variété. | 19. | V. | 1. |
| — (Typhlina) <i>lineata</i> Reinw. | 1. | V-VI. | 8. | — <i>severus</i> (Linn.) | 19. | III. | A-C. |
| — <i>lineolatus</i> Jan. | 9. | I. | 4. | — — (tête osseuse). | 50. | II. | 28-30. |
| — <i>longissimus</i> Dum. Bibr. | 5. | V-VI. | 6. | Xeuopeltis <i>unicolor</i> Reinw. | 9. | V. | — |
| — <i>lumbricalis</i> (Linn.) | 3. | IV-V. | 4. | — — (tête osseuse). | 9. | V. | C. |
| — (Diaphorotyphlops) <i>mirus</i> Jan. | 1. | V-VI. | 7. | — — jeune (<i>Xen. leucocephalus</i> | | | |
| — <i>mossambicus</i> (Peters). | 5. | V-VI. | 3. | Reinw.) | 9. | V. | B. |
| — <i>multilineatus</i> Schleg. | 4. | IV-V. | 4. | Xiphosoma <i>caninum</i> (Linn.) | 7. | II. | — |
| — <i>Mülleri</i> Schleg. | 4. | VI. | 2. | — — (tête osseuse). | 7. | II. | C. |
| — <i>nigrescens</i> Gray. | 9. | I. | 1. | — <i>hortulanum</i> (Linn.) | 7. | III. | — |
| — <i>nigroalbus</i> Dum. Bibr. | 4. | VI. | 3. | — — (tête osseuse). | 7. | III. | B. |
| — <i>platycephalus</i> Dum. Bibr. | 3. | IV-V. | 8. | — <i>madagascariensis</i> Dum. Bibr. | 7. | IV. | — |
| — <i>polygrammicus</i> Schleg. | 3. | IV-V. | 9. | — — (tête osseuse). | 7. | IV. | C. |
| — <i>Preissi</i> Jan. | 1. | V. | 2. | Zamenis <i>caspicus</i> Lepech. | 23. | I. | — |
| — <i>reticulatus</i> (Linn.). | 4. | VI. | 1A. | — — (tête osseuse). | 50. | III. | 13-15. |
| — — var. <i>flavescens</i> . | 4. | VI. | 1B. | — <i>cataphoronotus</i> Jan. | 23. | II. | 2. |
| — <i>reticulatus</i> , var. <i>Troscheli</i> . | 4. | VI. | 1C. | — <i>caudaelineatus</i> Günth. | 23. | III. | — |
| — — var. <i>nigrolactea</i> . | 4. | VI. | 1D. | — <i>Dahlia</i> Fitz. | 48. | VI. | 3. |
| — — var. <i>crassa</i> . | 5. | V-VI. | 7. | — <i>florulentus</i> Geoffr. St.-Hil. | 48. | VI. | 4. |
| — — (tête osseuse). | 9. | I. | 9. | — <i>persicus</i> Jan. | 23. | II. | 1. |
| — <i>Richardi</i> Dum. Bibr. | 3. | IV-V. | 7. | — <i>viridiflavus</i> Wogl. | 48. | VI. | 5-7. |
| — — (tête osseuse). | 9. | I. | 11. | — — var. <i>persica</i> Jan. | 48. | VI. | 6. |

EXPLICATION DES DÉTAILS

Les mêmes lettres servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots imprimés en caractères italiques, donnent l'explication des détails qu'on a donnés pour toutes les espèces figurées. Les lignes placées près de quelques détails indiquent leur longueur naturelle.

- a** *La tête vue en dessus.*
- b** *La tête vue en dessous.*
- bb** La tête vue de face.
- c** Le dessin de la tête vu en dessus.
- d** Le dessin de la tête vu en dessous.
- dd** Le dessin de la tête vu de côté.
- e** *La tête vue de profil, côté droit.*
- f** *La tête vue de profil, côté gauche.*
- g** *La plaque rostrale.*
- gg** *La plaque mentale.*
- h** La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête.
- i** La mâchoire supérieure isolée.
- ii** Les os palatin et ptérigoïdien isolés.
- j** La mâchoire inférieure isolée.
- k** Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.
- l** Le crâne vu en dessous.
- m** Le crâne vu de profil.
- n** *L'écaillage du corps et l'indication en chiffres du nombre des séries longitudinales d'écailles au milieu du corps.*
- nn** Écailles séparées, grossies.
- o** La queue montrant son écaillage.
- p** *Section au cou.*
- q** Section à un tiers de la longueur du corps.
- r** *Section à la moitié du corps.*
- s** Section aux deux tiers de la longueur du corps.
- t** Section aux trois quarts de la longueur du corps.
- u** Section près de l'orifice anal.
- v** *Section à la moitié de la queue.*
- w** Section près du bout de la queue.
- x** La région anale vue de face.
- xx** La région ventrale montrant l'écaillage.
- y** La queue vue en dessus.
- yy** Le bout de la queue.
- z** La queue vue de profil.

